



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 января 2021
г. Мценск

№ 11

Об утверждении муниципальной программы
«Модернизация котельных на территории Мценского района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом Мценского района, администрация Мценского района **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация котельных на территории Мценского района» согласно приложению.

2. Постановление администрации Мценского района от 22.11.2021 № 787 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация котельных на территории Мценского района» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление разместить:

3.1. общему отделу администрации Мценского района (Т. Е. Артамонова) на официальном сайте администрации Мценского района в сети Интернет;

3.2. МАУ Мценского района «Редакция «Вестник Мценского района» (Ю. М. Артемова) в сетевом издании «Вестник Мценского района».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Мценского района Е. С. Еремину.

Глава Мценского района



Е. А. Ерохина

Муниципальная программа
«Модернизация котельных на территории Мценского района»

Паспорт муниципальной программы представлен в приложении 1 к настоящей программе.

1. Описание текущей ситуации в сфере теплоснабжения
на территории Мценского района

На территории Мценского района имеется 1 централизованная котельная в с. Отрадинское установленной мощностью 5,16 Гкал/ч. Данную котельную обслуживает теплоснабжающая организация - ООО «Газпром теплоэнерго Орёл». Эксплуатационная ответственность организации установлена от источника тепловой энергии до стены здания потребителя. Эксплуатацию, ремонт и обслуживание, как оборудования источника энергии, так и теплосетевого имущества так же осуществляет теплоснабжающая организация.

Потребителями услуг теплоснабжения являются жилые, производственные и социально-бытовые объекты с. Отрадинское. Остальные объекты, используют индивидуальное теплоснабжение тепловой энергией, в основном с помощью газовых одно- и двухконтурных котлов.

На территории района также действуют локальные (автономные) источники теплоснабжения, отапливающие объекты бюджетной сферы, удаленные от источника централизованного теплоснабжения. Такие котельные предназначены для выработки тепла единичным потребителям, они отапливают собственные строения. В системе теплоснабжения Мценского района имеется 14 муниципальных котельных, которые обслуживает МУП «Теплогаз Мценского района».

Краткая характеристика источников теплоснабжения приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

№ пп	Наименование объекта	Установленная мощность, Гкал/ч	Основные потребители	Обслуживающая организация
1	Котельная с. Отрадинское	5,159	МКД, бюджетные организации, прочие юридические лица	ООО «Газпром теплоэнерго Орёл»
2	Котельная д. Первый Воин, ул. Советская, д. 19	0,043	бюджетные организации	МУП «Теплогаз Мценского района»
3	Котельная д. Первый Воин, ул. Тюленина, д. 12	0,021	бюджетные организации	МУП «Теплогаз Мценского района»

№ пп	Наименование объекта	Установленная мощность, Гкал/ч	Основные потребители	Обслуживающая организация
4	Котельная д. Первый Воин, ул. Советская, д. 18А	0,086	МКД	МУП «Теплогаз Мценского района»
5	Котельная д. Башкатово, ул. Школьная, д. 4	0,054	бюджетные организации	МУП «Теплогаз Мценского района»
6	Котельная с. Тельчье, ул. Ленина, д. 3	0,516	бюджетные организации	МУП «Теплогаз Мценского района»
7	Котельная д. Жилино, ул. Строителей, д. 1	0,860	бюджетные организации, прочие юридические лица	МУП «Теплогаз Мценского района»
8	Котельная с. Отрадинское, ул. Рабочая, д. 5	0,688	МКД	МУП «Теплогаз Мценского района»
9	Котельная д. Протасово, ул. Полянская, д. 31	0,086	бюджетные организации, прочие юридические лица	МУП «Теплогаз Мценского района»
10	Котельная д. Верхнее Алябьево, ул. Школьная, д. 3А	0,172	бюджетные организации	МУП «Теплогаз Мценского района»
11	Котельная с. Черемошны, ул. Центральная, д. 7	0,860	бюджетные организации	МУП «Теплогаз Мценского района»
12	Котельная с. Подбелевец, ул. Школьная, д. 1	0,172	бюджетные организации	МУП «Теплогаз Мценского района»
13	Котельная д. Глазуново, ул. Школьная, д. 4	0,086	бюджетные организации	МУП «Теплогаз Мценского района»
14	Котельная с. Спасское- Лутовиново, ул. Никольская, д. 44	0,172	бюджетные организации	МУП «Теплогаз Мценского района»
15	Котельная д. Волково, ул. Школьная, д. 4	0,043	бюджетные организации	МУП «Теплогаз Мценского района»

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные.

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление осуществляется от индивидуальных источников тепла. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2. Источники тепловой энергии

Структура основного оборудования источников тепловой энергии представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

Наименование источника теплоснабжения	Вид топлива	Марка котла	Температурный график теплоносителя (в наружной сети)	Техническое состояние
Котельная с. Отрадинское	природный газ	GKS Dynatherm- 2000 - 3 шт.	95-70 °С	хорошее
Котельная д. Первый Воин, ул. Советская, д. 19	природный газ	"Ишма-40", Барс-50	95-70 °С	хорошее
Котельная д. Первый Воин, ул. Тюленина, д. 12	природный газ	"Ишма-25", "Ишма- 25"	95-70 °С	хорошее
Котельная д. Первый Воин, ул. Советская, д. 18А	природный газ	"Ишма-50", Лемакс- 50	95-70 °С	хорошее
Котельная д. Башкатово, ул. Школьная, д. 4	природный газ	"Ишма-63", "Ишма- 63"	95-70 °С	хорошее
Котельная с. Тельчье, ул. Ленина, д. 3	природный газ	"Десна-1,0", Десна- 0,5	95-70 °С	хорошее

Котельная д. Жилино, ул. Строителей, д. 1	природный газ	"Факел-Г", "Факел-Г"	95-70 °С	хорошее
Котельная с. Отрадинское, ул. Рабочая, д. 5	природный газ	"Лемакс-40", "Бакси-40"	95-70 °С	хорошее
Котельная д. Протасово, ул. Полянская, д. 31	природный газ	"Хопер-100"	95-70 °С	хорошее
Котельная д. Верхнее Алябьево, ул. Школьная, д. 3А	природный газ	"Хопер-100" - 4 шт.	95-70 °С	хорошее
Котельная с. Черемошны, ул. Центральная, д. 7	природный газ	"Факел-Г" - 2 шт.	95-70 °С	хорошее
Котельная с. Подбелевец, ул. Школьная, д. 1	природный газ	"Хопер-100" -3 шт	95-70 °С	хорошее
Котельная д. Глазуново, ул. Школьная, д. 4	природный газ	"Ишма-100" - 2 шт.	95-70 °С	хорошее
Котельная с. Спасское- Лутовиново, ул. Никольская, д. 44	природный газ	"КЧМ-5К" - 4 шт.	95-70 °С	хорошее
Котельная д. Волково, ул. Школьная, д. 4	природный газ	"Ишма-50" - 2 шт	95-70 °С	хорошее

Параметры располагаемой тепловой мощности, а также ограничений источников тепловой энергии приведены в следующей таблице 1.3.

Таблица 1.3.

Наименование источника теплоснабжения	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
Котельная с. Отрадинское	+0,021	5,180
Котельная д. Первый Воин, ул. Советская, д. 19	0	0,043
Котельная д. Первый Воин, ул. Тюленина, д. 12	0	0,021
Котельная д. Первый Воин, ул. Советская, д. 18А	0	0,086
Котельная д. Башкатово, ул. Школьная, д. 4	0	0,054
Котельная с. Тельчье, ул. Ленина, д. 3	0	0,516
Котельная д. Жилино, ул. Строителей, д. 1	0	0,860
Котельная с. Отрадинское, ул. Рабочая, д. 5	0	0,688
Котельная д. Протасово, ул. Полянская, д. 31	0	0,086
Котельная д. Верхнее Алябьево, ул. Школьная, д. 3А	0	0,172
Котельная с. Черемошны, ул. Центральная, д. 7	0	0,860
Котельная с. Подбелевец, ул. Школьная, д. 1	0	0,172
Котельная д. Глазуново, ул. Школьная, д. 4	0	0,086
Котельная с. Спасское-Лутовиново, ул. Никольская, д. 44	0	0,172
Котельная д. Волково, ул. Школьная, д. 4	0	0,043

В котельных снижения мощности нет, в консервации оборудования нет, все оборудование работает соответственно утвержденного графика.

Затраты тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4.

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Произведено тепловой энергии всего за год, тыс. Гкал	Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды, тыс. Гкал	Тепловая энергия нетто, тыс. Гкал
1	Котельная с. Отрадинское	9,907	0,120	9,523
2	Котельная д. Первый Воин, ул. Советская, д. 19	0,17	0	0,17
3	Котельная д. Первый Воин, ул. Тюленина, д. 12	0,075	0	0,075
4	Котельная д. Первый Воин, ул. Советская, д. 18А	0,063	0	0,063
5	Котельная д. Башкатово, ул. Школьная, д. 4	0,28	0	0,28
6	Котельная с. Тельчье, ул. Ленина, д. 3	0,715	0	0,715
7	Котельная д. Жилино, ул. Строителей, д. 1	0,75	0	0,75
8	Котельная с. Отрадинское, ул. Рабочая, д. 5	0,12	0	0,12
9	Котельная д. Протасово, ул. Полянская, д. 31	0,38	0	0,38
10	Котельная д. Верхнее Алябьево, ул. Школьная, д. 3А	0,67	0	0,67
11	Котельная с. Черемошны, ул. Центральная, д. 7	1,05	0	1,05
12	Котельная с. Подбелевец, ул. Школьная, д. 1	0,42	0	0,42
13	Котельная д. Глазуново, ул. Школьная, д. 4	0,195	0	0,195
14	Котельная с. Спасское-Лутовиново, ул. Никольская, д. 44	0,71	0	0,71
15	Котельная д. Волково, ул. Школьная, д. 4	0,235	0	0,235

Характеристики использования нормативного эксплуатационного ресурса теплогенерирующего оборудования котельных представлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Марки котлов, шт.	Год ввода
1	Котельная с. Отрадинское	GKS Dynatherm-2000 - 3 шт	2009
2	Котельная д. Первый Воин, ул. Советская, д. 19	"Ишма-40", Барс-50	2023
3	Котельная д. Первый Воин, ул. Тюленина, д. 12	"Ишма-25", "Ишма-25"	2017, 2021
4	Котельная д. Первый Воин, ул. Советская, д. 18А	"Ишма-50", Лемакс-50	2012, 2023
5	Котельная д. Башкатово, ул. Школьная, д. 4	"Ишма-63", "Ишма-63"	1996
6	Котельная с. Тельчье, ул. Ленина, д. 3	"Десна-1,0", Десна-0,5	1993
7	Котельная д. Жилино, ул. Строителей, д. 1	"Факел-Г", "Факел-Г"	1998
8	Котельная с. Отрадинское, ул. Рабочая, д. 5	"Лемакс-40", "Бакси-40"	2023, 2015
9	Котельная д. Протасово, ул. Полянская, д. 31	"Хопер-100"	1999
10	Котельная д. Верхнее Алябьево, ул. Школьная, д. 3А	"Хопер-100" - 4 шт.	1999
11	Котельная с. Черемошны, ул. Центральная, д. 7	"Факел-Г" - 2 шт.	1989
12	Котельная с. Подбелевец, ул. Школьная, д. 1	"Хопер-100" - 3 шт	2005
13	Котельная д. Глазуново, ул. Школьная, д. 4	"Ишма-100" - 2 шт.	1996
14	Котельная с. Спасское-Лутовиново, ул. Никольская, д. 44	"КЧМ-5К" - 4 шт.	2010
15	Котельная д. Волково, ул. Школьная, д. 4	"Ишма-50" - 2 шт	1999

Основное оборудование котельных эксплуатируется от 2 до 36 лет. К расчетному сроку большинство котлов выработают нормативный срок службы. В перспективе будет необходимо проведение мероприятий по продлению срока службы котлов.

Способ регулирования отпуска теплоты – качественный, согласно утвержденному температурному графику снабжающей организации. Утвержденный температурный график для всех котельных составляет 95/70°C. Проанализировав состояние котельного оборудования и тепловых сетей, а также схему подключения абонентов температурные графики соответствуют действующим нормативам.

Годовая загрузка котельных не является равномерной. Пиковые нагрузки приходятся фактически на самый холодный месяц года – январь. Проведенный по укрупненным показателям расчет позволил определить среднегодовую загрузку оборудования источников тепла. Среднегодовая загрузка котлоагрегатов котельных, являющихся централизованными источниками тепла, представлена в таблице 1.6.

Таблица 1.6.

№ п/п	Наименование котельной	Установленная тепловая мощность	Выработка тепла	Число часов использования УТМ	Среднегодовая загрузка оборудования
		Гкал/ч	тыс. Гкал	час	%
1	Котельная с. Отрадинское	5,159	9,907	1920	24,3
2	Котельная д. Первый Воин, ул. Советская, д. 19	0,043	0,17	3953	50,1
3	Котельная д. Первый Воин, ул. Тюленина, д. 12	0,021	0,075	3571	45,3
4	Котельная д. Первый Воин, ул. Советская, д. 18А	0,086	0,063	733	9,3
5	Котельная д. Башкатово, ул. Школьная, д. 4	0,054	0,28	5185	65,7
6	Котельная с. Тельчье, ул. Ленина, д. 3	0,516	0,715	1386	17,6
7	Котельная д. Жилино, ул. Строителей, д. 1	0,860	0,75	872	11,1
8	Котельная с. Отрадинское, ул. Рабочая, д. 5	0,688	0,12	174	2,2
9	Котельная д. Протасово, ул. Полянская, д. 31	0,086	0,38	4419	56,0
10	Котельная д. Верхнее Алябьево, ул. Школьная, д. 3А	0,172	0,67	3895	49,4
11	Котельная с. Черемошны, ул. Центральная, д. 7	0,860	1,05	1221	15,5
12	Котельная с. Подбелевец, ул. Школьная, д. 1	0,172	0,42	2442	30,9
13	Котельная д. Глазуново, ул. Школьная, д. 4	0,086	0,195	2267	28,7
14	Котельная с. Спасское- Лутовиново, ул. Никольская, д. 44	0,172	0,71	4128	52,3
15	Котельная д. Волково, ул. Школьная, д. 4	0,043	0,235	5465	69,3

План по замене ветхих тепловых сетей, представлен в таблице 1.7.

Таблица 1.7.

Местонахождение котельной	Тип сетей	Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей	Общая протяженность тепловых сетей, км	ВСЕГО Протяженность замененных сетей с 2006 по 2025, км	Последний год замены	Планируемый год замены
н.п. Отрадинское, ул. Рабочая д. 5	Сети отсутствуют					
н.п. Верхнее Алябьево	сталь	1999	0,068	0,068	2021	2046
н.п. Глазуново	сталь	1996	0,057	0,057	2019	2044
н.п. Первый Воин	полипропилен	1999	0,012	0,012	2019	2059
н.п. Жилино	сталь	1987	0,531	0,531	2024	2049
н.п. Черемошны	сталь	1997	0,655	0,655	2025	2050
н.п. Протасово	сталь	1989	0,534	0,534	2023	2048
н.п. Первый Воин	сталь	1999	0,024	0,024	2018	2043
н.п. Первый Воин	полипропилен	1999	0,008	0,008	2009	2049
н.п. Волково	сталь	1999	0,012	0,012	2020	2045
н.п. Тельчье	сталь	2000	0,35	0,350	2015	2040
н.п. Спасское-Лутовиново	сталь	2000	0,093	0,093	2010	2035
н.п. Подбелевец	сталь	2005	0,088	0,088		2030
н.п. Башкатово	сталь	1990	0,035	0,035	2017	2042
н.п. Отрадинское	ППУ	2009	2,023			2044
ИТОГО			4,49	2,467		

3. Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью программы является улучшение технико-экономических показателей котельных. Обеспечение эффективного качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг.

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:

1. Модернизация котельных.
2. Проведение контроля оборудования.

4. Целевые индикаторы

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы являются:

1. Разработка проектно-сметной документации.

2. Экспертиза промышленной безопасности. оборудования и зданий котельных.

3. Капитальный ремонт котлов, тепловых сетей, кровли и зданий котельных.

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)			
		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Разработка проектно-сметной документации	Ед.	1	1	1	0
Капитальный ремонт котлов, тепловых сетей, кровли и зданий котельных	Ед.	4	4	4	2
Экспертиза промышленной безопасности оборудования, зданий котельных	Ед.	6	1	1	1

5. Механизмы реализации Программы

Отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района является муниципальным заказчиком, в установленном порядке осуществляет:

- разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации;
- проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включенных в программу, в соответствии с действующим законодательством.

Ресурсное обеспечение программы представлено в приложении 2.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

1. Ввод в эксплуатацию новых объектов теплоснабжения.
2. Улучшение экономических показателей при производстве тепловой энергии.
3. Приведение в нормативное техническое состояние зданий котельных и котельного оборудования.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания населения на территории Мценского района.

Оценка эффективности реализации программы определяется на основании:

- эффективности использования средств;
- степени достижения индикаторов.

8. Риски реализации муниципальной программы

В результате проведённого анализа и возможности финансирования мероприятий Программы из местного бюджета, средств муниципального предприятия на начальной стадии её реализации, предполагается направить усилия на устранение следующих слабых сторон и ликвидацию предполагаемых угроз:

- высокого уровня непроизводительных расходов на производство жилищно- коммунальных услуг;
- высокого процента износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Однако, ограничение финансирования муниципальной программы приведет к невыполнению запланированных мероприятий, а именно:

- снижение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
- повышение износа объектов инженерной инфраструктуры;
- снижение надёжности работы систем жизнеобеспечения;
- увеличение затрат на производство тепловой энергии;
- увеличение потребления энергетических ресурсов в результате увеличения потерь в процессе производства и доставки потребителям.

Таким образом, исходя из анализа сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и возможностей можно сделать вывод, что, несмотря на угрозы и риски, существует достаточно позитивных факторов, способных обеспечить успешную реализацию намечаемых мероприятий.

Приложение 1 к
муниципальной программе
«Модернизация котельных
на территории
Мценского района»

от 23.01 2026 № 11

Паспорт муниципальной программы
«Модернизация котельных на территории Мценского района»

Наименование программы	Модернизация котельных на территории Мценского района (далее Программа)
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Заказчик программы	Администрация Мценского района
Разработчики программы	Отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района, МУП «Теплогаз Мценского района»
Ответственный исполнитель программы	Отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района, МУП «Теплогаз Мценского района»
Цели программы	Улучшение технико-экономических показателей котельных.
Задачи программы	1. Модернизация котельных. 2. Проведение контроля оборудования.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	1. Разработка проектно-сметной документации. 2. Экспертиза промышленной безопасности оборудования и зданий котельных. 3. Капитальный ремонт котлов, тепловых сетей, кровли и зданий котельных.
Сроки и этапы реализации программы	Этапы реализации программы не предусмотрены. Срок реализации программы 2025 – 2028 год
Объемы и источники финансирования программы	Общий объем финансирования программы составляет 11910,60 тыс. руб., в т. ч. по годам: 2025 г. – бюджет Мценского района – 1410,60 тыс. руб. 2026 г. – бюджет Мценского района – 3500,00 тыс. руб. 2027 г. – бюджет Мценского района – 3500,00 тыс. руб. 2028 г. – бюджет Мценского района – 3500,00 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Улучшение экономических показателей при производстве тепловой энергии. Приведение в нормативное техническое состояние зданий котельных и котельного оборудования.
--	--

Приложение 2 к муниципальной программе "Модернизация котельных на территории Мценского района" от

22.01 2026 № 11

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Модернизация котельных на территории Мценского района»

№ п/п	Мероприятия	Всего по программе		Год реализации			
				2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Всего по программе:	Бюджет района	11 910,60	1 410,60	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		Внебюджетные источники	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Цель - Улучшение технико-экономических показателей котельных. Обеспечение эффективного качественного и надежного ресурсоснабжения							
1	Разработка Документации	Бюджет района	5 400,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Разработка ПСД - котельная д. Большая Каменка ул. Зеленая	Бюджет района	5 400,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Актуализация схемы теплоснабжения	Бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Приобретение материалов (товара) для капитального ремонта зданий котельных, оборудования, тепловых сетей	Бюджет района	4 003,96	703,96	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Приобретение оборудования (для ремонта здания котельной с . Черемошны)	Бюджет района	320,50	320,50	0,00	0,00	0,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Приобретение газового счетчика на котельную	Бюджет района	192,30	192,30	0,00	0,00	0,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.	Приобретение котла на котельную в д. Первый Воин, ул. Советская д. 18 и с. Отрадинское, ул. Рабочая, д. 5	Бюджет района	191,16	191,16	0,00	0,00	0,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Приобретение материалов для проведения капитального ремонта тепловых сетей и оборудования	Бюджет района	3 300,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Капитальный ремонт	Бюджет района	521,64	221,64	100,00	100,00	100,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Капитальный ремонт тепловых сетей	Бюджет района	300,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Капитальный ремонт тепловых сетей с. Черемошны	Бюджет района	221,64	221,64	0,00	0,00	0,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Экспертиза промышленной безопасности	Бюджет района	1 985,00	485,00	500,00	500,00	500,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Экспертиза промышленной безопасности трубы котельной в с. Подбелевец	Бюджет района	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Экспертиза промышленной безопасности котлов, зданий котельных	Бюджет района	1 485,00	485,00	0,00	500,00	500,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Резервный фонд	Бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00