



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении плана действий
г. Мценск

№ 139

Об утверждении плана действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения в населённых пунктах на территории Мценского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, администрация Мценского района **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить План действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения в населённых пунктах на территории Мценского района, согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить:

2.1. общему отделу администрации Мценского района (Т. Е. Артамонова) на официальном сайте администрации Мценского района в сети Интернет;

3.2. МАУ Мценского района «Редакция «Вестник Мценского района» (Ю. М. Артемова) в сетевом издании «Вестник Мценского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Мценского района Е. С. Еремину.

И. о. главы Мценского района



Е. С. Еремина

План действий при выходе из строя единственного источника
теплоснабжения в населенных пунктах на территории Мценского района

1. Общие положения

1.1. План действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения в населенных пунктах на территории Мценского района (далее План) определяет порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, органа местного самоуправления и потребителей тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на единственных источниках теплоснабжения. Настоящий План разработан в соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».

1.2. Порядок разработан в целях организации обеспечения потребителей тепловой энергией при условии выхода из строя единственного источника теплоснабжения; повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов теплоснабжения на территории Мценского района; мобилизации усилий по ликвидации аварий и последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения; минимизации последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.

2. Сценарий действий при выходе из строя единственного источника
теплоснабжения

2.1. Наиболее вероятными причинами возникновения технологических нарушений в работе системы теплоснабжения Мценского района могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенения;
- человеческий фактор (неправильные действия персонала котельных);
- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;
- внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения;
- внешние воздействия (прилеты БПЛА, террористические акты).

2.2. На территории Мценского района имеется 1 централизованная котельная в с. Отрадинское установленной мощностью 5,16 Гкал/ч, тепловые сети и котельная находится в частной собственности.

Данную котельную обслуживает теплоснабжающая организация - ООО «Газпром теплоэнерго Орёл». Эксплуатационная ответственность организации установлена от источника тепловой энергии до стены здания потребителя. Эксплуатацию, ремонт и обслуживание, как оборудования источника энергии, так и тепловых сетей осуществляет теплоснабжающая организация.

Потребителями услуг теплоснабжения являются жилые, производственные и социально-бытовые объекты с. Отрадинское. Остальные объекты, используют индивидуальное теплоснабжение тепловой энергией, в основном с помощью газовых одно- и двухконтурных котлов.

Кроме того, на территории Мценского района действуют 14 муниципальных котельных, которые находятся на праве оперативного управления у теплоснабжающей организации МУП «Теплогаз Мценского района». Указанные котельные предназначены для выработки тепла единичным потребителям, отапливающие объекты бюджетной сферы, удаленные от источника централизованного теплоснабжения.

№ п/п	Источник теплоснабжения	Вид топлива	Установленная мощность, Гкал/ч
1	Котельная с. Отрадинское	природный газ	5,159
2	Котельная д. Первый Воин, ул. Советская, д. 19	природный газ	0,043
3	Котельная д. Первый Воин, ул. Тюленина, д. 12	природный газ	0,021
4	Котельная д. Первый Воин, ул. Советская, д. 18А	природный газ	0,086
5	Котельная д. Башкатово, ул. Школьная, д. 4	природный газ	0,054
6	Котельная с. Тельчье, ул. Ленина, д. 3	природный газ	0,516
7	Котельная д. Жилино ул. Строителей, д. 1	природный газ	0,86
8	Котельная с. Отрадинское, ул. Рабочая, д. 5	природный газ	0,688
9	Котельная д. Протасово, ул. Полянская, д. 31	природный газ	0,086
10	Котельная д. Верхнее Алябьево, ул. Школьная, д. 3А	природный газ	0,172
11	Котельная с. Черемошны, ул. Центральная, д. 7	природный газ	0,86

12	Котельная с. Подбелевец, ул. Школьная, д. 1	природный газ	0,172
13	Котельная д. Глазуново, ул. Школьная, д. 4	природный газ	0,086
14	Котельная с. Спасское-Лутовиново, ул. Никольская, д. 44	природный газ	0,172
15	Котельная д. Волково, ул. Школьная, д. 4	природный газ	0,043

2.3. При возникновении технологических нарушений в работе системы теплоснабжения и выхода из строя единственного источника теплоснабжения в границах указанных населенных пунктов вводится режим чрезвычайной ситуации.

2.4. В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения в отопительный зимний период на срок более суток, создается оперативный штаб (оперативная группа) при Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мценского района для оперативного принятия мер в целях обеспечения устойчивой работы объектов топливно- энергетического комплекса и жилищно-коммунального комплекса муниципального района либо для оценки обстановки, координации сил единой системы в зоне чрезвычайной ситуации, подготовки проектов решений, направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации.

Решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мценского района к аварийно-восстановительным работам могут привлекаться специализированные строительно-монтажные и другие организации.

В случае возникновения крупных аварий, которые по критериям (приказ МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера») могут перерасти в ЧС, проводятся мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

- решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мценского района предлагается главе Мценского района введение режима функционирования «Повышенная готовность». Постановлением (распоряжением) главы Мценского района вводится режим функционирования «повышенная готовность» для соответствующих органов управления и привлекаемых сил;

- угрозе (или, и) возникновения ЧС (по временным критериям) решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мценского района предлагается ввести режим «чрезвычайной ситуации». Постановлением (распоряжением) главы муниципального района вводится режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» (далее ЧС) (локального или муниципального характера) с муниципальным уровнем реагирования, в котором прописываются необходимые привлекаемые силы и средства, материальные и финансовые ресурсы для ликвидации ЧС.

Аварийно-восстановительные работы выполняются в сроки, согласованные с Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мценского района.

2.5. Взаимодействие оперативного персонала организаций и единой дежурной диспетчерской службой (далее ЕДДС) при аварийных ситуациях при прекращении электроснабжения систем теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период определяется Регламентом действий персонала при прекращении электроснабжения систем теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период.

Взаимодействие оперативного персонала теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и ЕДДС при аварийных ситуациях при прекращении теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период определяется Регламентом действий персонала при прекращении теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период.

Взаимодействие служб по локализации и ликвидации возможных аварий в системах газоснабжения, газопотребления Мценского района определяется Планом взаимодействия.

При аварийном прекращении подачи природного газа на котельные, не имеющие резервного топлива:

1) газоснабжающая (газораспределительная) организация:

- предпринимает действия по восстановлению подачи природного газа на котельную;

- оповещает потребителя природного газа о возникновении аварийного прекращения подачи природного газа;

теплоснабжающая организация:

- осуществляет мероприятия по поддержанию давления и циркуляции теплоносителя в тепловой сети;

- оповещает потребителей тепловой энергии (покупателей тепловой энергии - при отпуске тепловой энергии с коллекторов котельных), органы местного самоуправления в лице ЕДДС о возникновении прекращения теплоснабжения;

- контролирует температуру теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе. При ее снижении ниже $+8^{\circ}\text{C}$, а также при наличии информации о невозможности возобновления подачи природного газа и возобновления теплоснабжения, опорожняет тепловые сети с целью недопущения их размораживания;

- при восстановлении подачи природного газа возобновляет теплоснабжение потребителей и отпуск тепловой энергии в тепловую сеть покупателей тепловой энергии;

2) администрация Мценского района:

- осуществляет мониторинг возникшей ситуации и координацию действий задействованных организаций;

- организует процесс развертывания пунктов обогрева и временного размещения населения на время ликвидации ситуации отсутствия теплоснабжения.

2.6. До устранения технологических нарушений на единственных источниках теплоснабжения учащиеся образовательных учреждений переводятся на дистанционное обучение.

2.7. Резервные источники теплоснабжения, при необходимости замещения основного источника, могут быть подключены (установлены) в местах, расположенных в непосредственной близости к существующим котельным.

2.8. При необходимости для ликвидации аварий используются резервы финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий и резерв материальных ресурсов, зарезервированных для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации, газоснабжения муниципального образования «Мценский район».