



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2026 г.
г. Мценск

204

О подготовке к отопительному сезону 2026-2027 годов

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно - коммунального хозяйства Мценского района к отопительному сезону 2026-2027 годов администрация Мценского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить программу мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Мценского района, к отопительному сезону 2026-2027 годов и информацию о ходе подготовки, согласно приложению 1.
2. Утвердить состав и положение о комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов (далее – Комиссия), согласно приложению 2.
3. Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов, согласно приложению 3.
4. Утвердить перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории Мценского района, согласно приложению 4.
5. Утвердить перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов, согласно приложению 5.
6. Утвердить форму паспорта готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов согласно приложению 6.
7. Утвердить форму акта проверки готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов, согласно приложению 7.
8. Утвердить план-график подготовки объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону 2026–2027 годов, согласно приложению 8.
9. Отделу общего образования администрации Мценского района (Е. В. Паршина), отделу культуры администрации Мценского района

(О. Н. Панявина), отделу по муниципальному жилищному контролю и работе с жилищным фондом Мценского района (Р. А. Рожков):

9.1. обеспечить планирование всех подготовительных, в том числе ремонтных, работ к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов с учетом их завершения к 01.09.2026;

9.2. представить в отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района (И. А. Кочергина) планы подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Мценского района к отопительному сезону 2026-2027 годов;

9.3. принять меры по обеспечению резервными автономными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения и созданию резерва горюче – смазочных материалов для автономных источников;

9.4. завершить в срок до 01.10.2026, намеченный комплекс работ по подготовке к отопительному сезону жилых домов с обязательным оформлением паспортов готовности на многоквартирные дома, объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы, источников и систем теплоснабжения к подаче и приему тепла, а также резервных топливных хозяйств с накоплением нормативных запасов резервного топлива.

10. Отделу по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке администрации Мценского района (С. А. Черняев) в срок до 29.08.2026 уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в части рисков чрезвычайных ситуаций на объектах топливно – энергетического комплекса и жилищно – коммунального хозяйства в осеннее – зимний период 2026 – 2027 годов на территории Мценского района.

11. Управлению по муниципальному имуществу Мценского района (Е. Е. Чумакова):

11.1. разработать мероприятия по инвентаризации безхозяйных объектов газоснабжения и заключению договоров технического и аварийно-диспетчерского обслуживания газопроводов, включая безхозяйные объекты;

11.2. обеспечить контроль за начислением износа по объектам теплоснабжения, в том числе по тепловым сетям, с представлением сведений о физическом и бухгалтерском износе в Департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области до 01.06.2026 по состоянию на 01.01.2026, до 01.12.2026 по состоянию на 01.10.2026;

11.3. организовать работу по регистрации и постановке на учет объектов жилищно-коммунального комплекса, в том числе бесхозяйных, с направлением до 20.06.2026, до 25.09.2026 доклада в Департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области.

12. Отделу коммунального хозяйства администрации Мценского района (И. А. Кочергина):

12.1. провести до 01.06.2026 обследование технического состояния объектов жизнеобеспечения с целью выявления критических, вызывающих серьезные опасения объектов с одновременным формированием перечня

ветхих и аварийных тепловых сетей и определением требуемых объемов работ по ремонту и замене тепловых сетей;

12.2. принять меры по подготовке к отопительному сезону, особое внимание обратить на работы по замене ветхих и аварийных тепловых сетей (не менее 5% от их количества) для недопущения роста износа инженерных сетей;

12.3. предоставить до 01.06.2026 в Департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области:

12.3.1. муниципальные программы замены ветхих тепловых сетей на 2026 год;

12.3.2. план – график подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов;

12.4. обеспечить в срок до 01.06.2026 предоставления данных в Департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области для проведения анализа и оценки надежности теплоснабжения на территории Мценского района;

12.5. организовать работу по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организация и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

12.6. ежедневно предоставлять информацию Муниципальному казенному учреждению Мценского района «Служба обеспечения и Единая дежурно-диспетчерская служба» о ходе подготовки и прохождения отопительного периода 2026-2027 годов;

12.7. в период с 01.07.2026 по 01.11.2026 ежемесячно предоставлять в Департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области данные по форме статистической отчетности 1-ЖКХ (зима);

12.8. принять необходимые меры по ликвидации задолженности перед ООО «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт»;

12.9. предоставить в срок до 01.10.2026 в Департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области информацию об установке перекидных рубильников в котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и муниципальных объектов социальной сферы;

12.10. обеспечить контроль за проведением теплоснабжающими организациями, оказывающими услуги теплоснабжения потребителям, не реже одного раза в шесть месяцев противоаварийных тренировок в целях обработки действий, необходимых для возобновления передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии после полного прекращения подачи тепловой энергии ее потребителям;

12.11. обеспечить актуализацию схемы теплоснабжения в срок до 01.07.2025;

12.12. обеспечить своевременное внесение информации по событиям на объектах жилищно-коммунального хозяйства в систему мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

12.13. заключить договор на проведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций зданий и сооружений, применяемых на опасном производственном объекте (котельные).

12.14. обеспечить взаимодействие с Приокским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в целях проведения проверки готовности Мценского района к отопительному периоду 2026 -2027 годов в соответствии с Правилами;

12.15. предоставить в Департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области паспорт готовности муниципального образования «Мценский район» к отопительному периоду 2026-2027 годов.

13. Муниципальному казенному учреждению Мценского района «Служба обеспечения и Единая дежурно-диспетчерская служба» (С. Е. Щеглова) рекомендовать:

13.1. начиная с 01.06.2026 обеспечить ежедневный доклад о ходе подготовки и прохождения отопительного периода 2026-2027 годов в Департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области;

13.2. обеспечить своевременное внесение информации по событиям на объектах жилищно-коммунального хозяйства в систему мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

14. Отделу по муниципальному жилищному контролю и работе с жилищным фондом Мценского района (Р. А. Рожков) во взаимодействии с управляющими компаниями обеспечить:

14.1. выполнение работ по подготовке к эксплуатации в осеннее – зимний период улиц и тротуаров на придомовых территориях многоквартирных домов;

14.2. заготовку противогололедного материала (разработать мероприятия по ликвидации снежных заносов и гололеда с учетом привлечения для этих целей на контрактной основе материально – технических и иных ресурсов организаций различных форм собственности);

14.3. в срок до 01.09.2026 предоставление Актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах в отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района (И. А. Кочергина).

15. Отделу дорожного хозяйства и транспорта администрации Мценского района (В. В. Паринцев) в срок до 01.10.2026 обеспечить выполнение работ по подготовке к эксплуатации в осеннее – зимний период

дорог общего пользования местного значения, заготовку противогололедного материала (разработать мероприятия по ликвидации снежных заносов и гололеда с учетом привлечения для этих целей на контрактной основе материально – технических и иных ресурсов организаций различных форм собственности).

16. Рекомендовать отделу общего образования администрации Мценского района (Е. В. Паршина), МУП «Теплогаз Мценского района» (С. В. Изотов) (по согласованию):

16.1. обеспечить до 01.10.2026 установку перекидных рубильников в котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и муниципальных объектов социальной сферы;

16.2. принять необходимые меры по установке приборов учета энергоресурсов во всех бюджетных учреждениях.

17. Рекомендовать МУП «Теплогаз Мценского района» (С. В. Изотов) (по согласованию) и ООО «Газпром теплоэнерго Орел» (И. А. Свиридова) (по согласованию):

~~17.1. обеспечить взаимодействие с Приокским управлением~~
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) в целях проведения проверки готовности Мценского района к отопительному периоду 2026 - 2027 годов;

17.2. в срок до 01.10.2026 принять необходимые меры по ликвидации задолженности перед ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» (С. А. Сафонов) (по согласованию), ООО «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт» (Г. Н. Бутырская) (по согласованию);

17.3. организовать постоянный контроль за ходом подготовки объектов энергетического комплекса области к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов;

17.4. принять меры по обеспечению резервными автономными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения и созданию резерва горюче-смазочных материалов для автономных источников.

18. Главам администраций сельских поселений Мценского района рекомендовать:

18.1. принять необходимые меры по подготовке к отопительному сезону 2026-2027 годов подведомственных объектов энергетического комплекса;

18.2. организовать постоянный контроль за ходом подготовки объектов энергоснабжения;

18.3. в срок до 01.10.2026 принять необходимые меры по ликвидации задолженности перед ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» (С. А. Сафонов), ООО «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт» (Г. Н. Бутырская);

18.4. обеспечить выполнение работ по подготовке к эксплуатации в осеннее – зимний период улиц и тротуаров, заготовку противогололедного материала (разработать мероприятия по ликвидации снежных заносов и гололеда с учетом привлечения для этих целей на контрактной основе материально – технических и иных ресурсов организаций различных форм собственности).

19. МУП «Теплогаз Мценского района» (С. В. Изотов), ООО «Газпром теплоэнерго Орел» (И. А. Свиридова) (по согласованию), ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» (С. А. Сафонов) (по согласованию), ООО «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт» (Г. Н. Бутырская) (по согласованию), организациям жилищно-коммунального хозяйства рекомендовать:

19.1. обеспечить планирование всех подготовительных, в том числе ремонтных, работ к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов с учетом их завершения к 01.09.2026;

19.2. представить в отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района (И. А. Кочергина) на адрес электронной почты gkh@adm-mr.ru планы подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Мценского района к отопительному сезону 2026-2027 годов.

20. Настоящее постановление разместить:

20.1. общему отделу администрации Мценского района (Т. Е. Артамонова) на официальном сайте администрации Мценского района в сети Интернет;

20.2. МАУ Мценского района «Редакция «Вестник Мценского района» (Ю. М. Артемова) в сетевом издании «Вестник Мценского района».

21. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Мценского района Е. С. Еремину.

Глава Мценского района



Е. А. Ерохина

Приложение 1
к постановлению администрации
Мценского района
от _____ 2026 № _____

Программа мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Мценского района к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года

№ п/п	Наименования мероприятий	Сроки исполнения	Исполнители
1	Проведение заседаний межведомственной комиссии по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики к работе в зимних условиях прохождению отопительного периода 2026 - 2027 года	Согласно утвержденному плану (не реже 1 раза в месяц)	Межведомственная комиссия по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики к работе в зимних условиях и прохождению отопительного периода 2026 - 2027 года
2	Проведение выездных совещаний по вопросам подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026 - 2027 года с участием глав сельских поселений Мценского района	Ежемесячно (в соответствии с планом)	Отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района, отдел по муниципальному жилищному контролю и работе с жилищным фондом Мценского района
3	Проведение обучения лиц, ответственных за эксплуатацию автономных котельных и систем отопления, подключенных к ним, с последующей аттестацией	До 01.09.2026	Предприятия жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)
4	Проведение работ по формированию аварийного запаса материально-технических ресурсов и топлива в бюджетных учреждениях Мценского района	До 01.10.2026	Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке администрации Мценского района
5	Контроль за выполнением программ по подготовке и оценка готовности жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026 – 2027 года (с выездом на объекты)	Согласно утвержденному плану	Отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района, отдел по организационной работе администрации Мценского района, отдел общего образования администрации Мценского района, отдел культуры администрации Мценского района, отдел по муниципальному жилищному контролю и работе с жилищным фондом Мценского района, отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке администрации Мценского района

6	Представление информации о ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026 – 2027 года в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	Ежемесячно до 4-го числа	Отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района, отдел по организационной работе администрации Мценского района, муниципальное казенное учреждение Мценского района «Служба обеспечения и Единая дежурно-диспетчерская служба»
7	Освещение хода подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026 – 2027 года в средствах массовой информации Мценского района и г. Мценска, размещение на официальном сайте администрации Мценского района	01.07.2026-30.09.2026	Общий отдел администрации Мценского района

ПЛАН по замене ветхих сетей

№ п/п	Местонахождение котельной	Тип сетей	Общая протяженность тепловых сетей, км	Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей	Планируемый год замены сетей	Замена сетей с 2020 по 2026, км						
						2020 год, км	2021 год, км	2022 год, км	2023 год, км	2024 год, км	2025 год, км	2026 год, км
1	н. п. Отрадинское	полипропилен	2,023	2009	2044							
2	н.п. Алябьево	сталь	0,068	1999	2046		0,068					
3	н.п. Глазуново	сталь	0,057	1996	2044	0,057						
4	н.п. Первый Воин	полипропилен	0,012	1999	2059	0,012						
5	н.п. Жилино	сталь	0,531	1987	2049	0,040	0,100	0,120	0,060	0,020		
6	н.п. Черемошны	сталь	0,655	1997	2050	0,100	0,200	0,100		0,040	0,100	
7	н.п. Протасово	сталь	0,534	1989	2048		0,050	0,100	0,050			0,070
8	н.п. Первый Воин	сталь	0,024	1999	2043							
9	н.п. Первый Воин	полипропилен	0,008	1999	2049							
10	н.п. Волково	сталь	0,012	1999	2045							
11	н.п. Тельчье	сталь	0,35	2000	2040							
12	н.п. Спасское-Лутовиново	сталь	0,093	2000	2035							
14	н.п. Подбелевец	сталь	0,088	2005	2030							
15	н.п. Башкатово	сталь	0,035	1990	2042							
ИТОГО			4,49			0,209	0,418	0,320	0,110	0,060	0,100	0,070

Информация о ходе подготовки к отопительному сезону 2026-2027 года

Наименование района	телефон ЕДДС	жилье			соцсфера												котельные			тепловые сети (замена)		
		всего, шт			школы			д/сады			здравоохранение			прочие			всего, шт			всего, км		
		план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Мценский	8-48646-2-33-41	114			16			11			32			64			15			0,07		

Состав комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду 2026-2027 года

Еремина Е. С. первый заместитель главы Мценского района,
 председатель комиссии;
Кочергина И. А. начальник отдела коммунального хозяйства
 администрации Мценского района, секретарь
 комиссии;

Члены комиссии:

Изотов С. В. директор МУП «Теплогаз Мценского района»;
Квятович М. И. начальник котельной БМК «Отрадинское» филиала
 ООО «Газпром теплоэнерго Орел» (по согласованию);
Паршина Е. В. и. о. начальника отдела общего образования
 администрации Мценского района;
Панявина О. Н. начальник отдела культуры администрации Мценского
 района;
Рожков Р. А. и. о. начальника отдела по муниципальному
 жилищному контролю и работе с жилищным фондом
 Мценского района;
Стамбурская О. С. и. о. заместителя главы Мценского района по
 социальным вопросам.

Представители Приокского управления «Ростехнадзор»;
электроснабжающих организаций (по согласованию), Департамента
жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и
энергосбережения Орловской области (по согласованию), филиала
«АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Мценске (по согласованию),
Управления государственной жилищной инспекции Орловской области (по
согласованию), ТО ТУ «Роспотребнадзора Орловской области по г. Мценск и
Мценскому району» (по согласованию), главы администраций сельских
поселений Мценского района (по согласованию).

Положение
о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному
периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых
организаций и потребителей тепловой энергии

1. Общие положения

1.1. Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Мценского района, определяет порядок работы комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее - Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 года № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Цели и задачи комиссии

2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период.

2.2. Основными задачами Комиссии является проверка готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

3. Организация деятельности комиссии

3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.

3.2. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении коммунальных услуг населения, обслуживании жилищного фонда.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в

теплоснабжении населения, обслуживании жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

4.2. При проверке комиссиями проверяется выполнение тепло сетевыми и теплоснабжающими организациями, и потребителями тепловой энергии требований, установленных правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.

4.3. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

4.4. По каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, выдается паспорт готовности к отопительному периоду.

4.5. Решение, принимаемое на Комиссии, оформляется протоколом.

Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному
периоду 2026-2027 годов

1. Общие положения

1.1. Настоящая программа разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», содержит информацию об объектах, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, определяет работу комиссий по оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду (далее - Комиссии), графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

1.2. Члены комиссии осуществляют свои права и обязанности в рамках требований, указанных в разделе 5 настоящей программы.

2. Объекты, подлежащие оценке обеспечения готовности к
отопительному периоду

2. Указанная комиссия в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 ФЗ «О теплоснабжении» осуществляет оценку обеспечения готовности к отопительному периоду на территории Мценского района следующими лицами:

2.1. Теплоснабжающими организациями.

2.2. Теплосетевыми организациями.

2.3. Управляющий организацией по управлению многоквартирными домами, а также товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы при осуществлении ими деятельности по управлению многоквартирными домами.

2.4. Лицами, с которыми в соответствии с частью 1 ст. 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в МКД.

2.5. Потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве

собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках.

2.6. Владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями в соответствии с критериями, установленными пунктами 561 и 562 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации.

3. Работа Комиссии

3.1 Комиссии в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

3.2 Основной задачей Комиссий является оценка обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

3.3 Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований по обеспечению готовности объектов к отопительному периоду, в соответствии с главой II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234.

3.4. В состав Комиссии входят:

3.5. председатель комиссии;

3.6. секретарь комиссии;

3.7. члены комиссии.

3.8. В случае отсутствия председателя комиссии или члена комиссии, полномочия отсутствующего возлагаются на лицо, исполняющее его обязанности.

3.9. Графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду установлены в приложении 1 к настоящей программе.

4. Права и обязанности членов комиссии

4.1. Число членов комиссии, включая ее председателя и заместителя председателя, должно быть нечетным.

4.2. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

4.3. Председатель и заместитель председателя являются членами комиссии.

4.4. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

4.5. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами

4.6. Председатель комиссии обязан:

4.6.1. возглавлять комиссию и руководить ее деятельностью;

4.6.2. утверждать настоящую программу;

4.6.3. проводить плановые и внеплановые заседания комиссии;

4.6.4. координировать работу комиссии;

4.6.5. определять сроки выдачи паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду.

4.7. Члены комиссии обязаны:

4.7.1 лично участвовать в заседаниях комиссии;

4.7.2 выполнять поручения комиссии;

4.7.3 соблюдать установленные комиссией ограничения на разглашение информации.

4.8. при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания комиссии.

4.9. Члены комиссии имеют право участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому комиссией.

5. Проведение оценки готовности

5.1. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду путем проверки членами комиссии соблюдения требований пунктов 9-11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

5.2. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

5.3. В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее — уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в разделе II данной программы, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

5.4. По результатам расчета индекса готовности устанавливается: - уровень готовности «Не готов» — если индекс готовности меньше 0,8; - уровень готовности «Готов с условиями» — если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8; - уровень готовности «Готов» — если индекс готовности больше либо равен 0,9.

5.4.1. Для лиц, указанных в п. 2.1 -2.2, 2.6 настоящего Порядка, в случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8. - показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37,

6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее — Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду); - показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.32 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

5.4.2. показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду). 5. Для лиц, указанных в п. 2.3 - 2.5 настоящего Порядка, в случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8. - показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду); - показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду); - показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

5.4.3. При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

5.5 Действия при не устранении замечаний.

5.5.1. В случае не устранения замечаний лицами, указанными указанными в п. 2.1 -2.2 настоящего Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.

5.5.2. В случае не устранения замечаний лицами, указанными указанных в п. 2.3 - 2.5 настоящего Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

6. Результаты проведения оценки

6.1. По результатам проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду Комиссией оформляются акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, а также оценочные листы для расчета индекса готовности к отопительному периоду по рекомендуемым образцам, приведенным в приложениях 2-4 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее - Порядок).

6.2. При подготовке актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

7. Сроки и график проведения оценки готовности

Наименование объекта	Сроки проведения проверки*
Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации	
Теплоснабжающие предприятия	до 01.09.2026
Теплосетевые организации и владельцы тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями	до 01.09.2026
Потребители тепловой энергии	
Потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании	июль-август 2026
Управляющий организацией по управлению многоквартирными домами, а также товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы при осуществлении ими деятельности по управлению многоквартирными домами	01.09.2026
Лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества	01.09.2026

* Возможны изменения в датах проведения проверок.

Приложение 4
к постановлению администрации
Мценского района
от « ____ » _____ 2026 № ____

Перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих
деятельность в сфере теплоснабжения на территории Мценского района:

1. ООО «Газпром теплоэнерго Орел»;
2. МУП «Теплогаз Мценского района».

Перечень лиц в отношении которых проводится оценка обеспечения
готовности к отопительному периоду 2026-2027 года

1. В соответствии с п. 1.2. Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденного Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее Приказ № 2234) осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду следующих теплоснабжающих организаций: ООО «Газпром теплоэнерго Орел» и МУП «Теплогаз Мценского района».

2. В соответствии с п. 1.3. Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденного Приказом № 2234, осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду следующих потребителей тепловой энергии:

№ п/п	Наименование юридического лица	Объект теплоснабжения
1	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алябьевская средняя общеобразовательная школа»	здание школы/д. Верхнее Алябьево
2	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Краснооктябрьская основная общеобразовательная школа»	здание школы/д. Волково
3	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Башкатовская средняя общеобразовательная школа»	здание школы/д. Башкатово
4	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Глазуновская основная общеобразовательная школа»	здание школы, включая корпус начальных классов/ д. Глазуново
5	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Отрадинская средняя общеобразовательная школа»	здание Воинской начальной школы/ д. Первый Воин
		здание Воинского детского сада/ д. Первый Воин
		корпус начальных классов/ с. Отрадинское
		здание детского сада (Дошкольная группа «Петушок»/ с. Отрадинское
6	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Подбелевская средняя общеобразовательная	здание основной школы/ с. Подбелевец

	школа»	
7	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Спасско-Лутовиновская средняя общеобразовательная школе имени И.С. Тургенева»	здание основной школы/ с. Спасское-Лутовиново корпус начальных классов, отделение дошкольной группы (детский сад)/ с. Спасское-Лутовиново
8	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Протасовская средняя общеобразовательная школа имени И. А. Новикова»	здание основной школы/ д. Протасово
9	Муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурный центр Протасовского сельского поселения»	здание клуба/ д. Протасово
10	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тельченская средняя общеобразовательная школа»	здание основной школы/ с. Тельчье
11	Муниципальное бюджетное учреждение "Социально-культурный центр Тельченского сельского поселения"	здание клуба / с. Тельчье
12	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Жилинская средняя общеобразовательная школа»	здание школы / д. Жилино
13	Муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурный центр Подберезовского сельского поселения»	здание клуба / д. Жилино
14	Жилинский ФАП	здание ФАП / д. Жилино, ул. Строителей, д. 6
15	Администрация Черемошенского сельского поселения	здание администрации/ с. Черемошны, ул. Садовая д. 3
16	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный центр Черемошенского сельского поселения»	здание клуба/ с. Черемошны
17	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Черемошенская основная общеобразовательная школа»	здание основной школы/ с. Черемошны здание детского сада/ с. Черемошны здание Жилинского детского сада / д. Жилино
18	Администрация Отрадинского сельского поселения	здание администрации/ с. Отрадинское
19	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный центр Отрадинского сельского поселения»	многофункциональный спортивный зал/ с. Отрадинское

3. В соответствии с п. 1.4. Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденного Приказом № 2234, осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду следующих управляющих организаций:

3.1. ООО «Преображение» (управление многоквартирными домами в с. Отрадинское д. 1, д. 2, д. 6, д.12, д. 14, д.15);

3.2. ООО «Отрадинское» (управление многоквартирными домами в с. Отрадинское д. 4, д. 5, д. 8);

3.4. ООО «Вертикаль-М» (управление многоквартирными домами в с. Отрадинское д. 3, д. 7, д. 9, д. 10, д. 11, д. 13, д. 16, д. 17).

4. Лица, установленные п. 1.5. Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденного Приказом № 2234, на территории Мценского района отсутствуют.

5. Лица, установленные п. 1.6. Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденного Приказом № 2234, а именно владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями, отсутствуют.

Приложение 6 к постановлению
администрации Мценского района
от _____ 2026 № _____

ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 года

Выдан

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду:

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному
периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от

(подпись)

М. П.

ФИО уполномоченного органа, образовавшего комиссию
по проведению оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду)

АКТ
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.

(место составления акта)

«__» _____ 20__ г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная _____,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду от «__» _____ 20__ г., утвержденной

_____,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду
проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения
готовности:

1. _____;
2. _____;
-

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному
периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
1.	
2.	
3.	
№№	

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на ___ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на ___ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на ___ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: _____/_____/

(подпись) (ФИО)

Члены комиссии: _____/_____/

(подпись) (ФИО)

С актом оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

(подпись)
М. П.

(ФИО руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

«___» _____ 20__ г.

План-график подготовки объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону 2026-2027 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Сроки начала работ	Сроки окончания работ	Источники финансирования, тыс. руб.					Ответственные	Исполнитель	Исполнение
						районный бюджет	бюджет поселения	средства предприятия	другие источники	Средства населения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мценский РЭС													
1	Замена провода ВЛ 10-0,4кВ	км	4,02	февраль	июнь			4934,60			Начальник РЭС Абрамов П.Н.	Начальник РЭС Абрамов П.Н.	
2	Замена опор ВЛ 10-0,4 кВ	шт	166	февраль	июнь			4138,00			Начальник РЭС Абрамов П.Н.	Начальник РЭС Абрамов П.Н.	
3	Замена вводов в здания	шт	101	февраль	июнь			3095,75			Начальник РЭС Абрамов П.Н.	Начальник РЭС Абрамов П.Н.	
4	Замена оборудования ВЛ 10 кВ	шт	7	апрель	сентябрь			810,01			Начальник РЭС Абрамов П.Н.	Начальник РЭС Абрамов П.Н.	
5	Ремонт и техническое обслуживание КТП 10/0,4кВ	шт	37	январь	сентябрь			938,30			Начальник РЭС Абрамов П.Н.	Начальник РЭС Абрамов П.Н.	
6	Замена трансформатора 63 кВА	шт	2	март	сентябрь			312,03			Начальник РЭС Абрамов П.Н.	Начальник РЭС Абрамов П.Н.	
7	Расчистка трасс ВЛ-0,4-10 кВ	га	45,1	январь	ноябрь			3242,98			Начальник РЭС Абрамов П.Н.	Начальник РЭС Абрамов П.Н.	
ИТОГО:								17471,67					
филиал АО "Газпром газораспределение Орел" в г. Мценске													
1	Покраска газопроводов	км	2,959	май	август						Главный инженер Чупахин Д.П.	А. И. Токарев	
2	Техническое диагностирование пунктов редулирования газа	шт	5	август	август						Главный инженер Чупахин Д.П.	Подрядная организация	
3	Техническое диагностирование газопроводов	км	0,05	август	август						Главный инженер Чупахин Д.П.	Подрядная организация	
ИТОГО:													
наименование организации БУЗ Орловской области "Мценская ЦРБ"													
наименование объекта ФАПы БУЗ ОО "Мценская ЦРБ"													
1	Проверка газоанализаторов	шт.	25	20.05.2026	05.06.2026				50,00		Троицкая Т.А.	Троицкая Т.А.	
2	Проверка дымоходов и вентиляционных каналов	шт.	29	03.09.2026	31.09.2026				72,50		Троицкая Т.А.	Троицкая Т.А.	
3	Заключены договора на техобслуживание газового оборудования с АО "Газпромгазораспределение"	шт.	29	01.01.2026	31.12.2026				172,00		Троицкая Т.А.	Троицкая Т.А.	
4	Проучить ответственных за газовое хозяйство	чел.	2	03.08.2026	31.08.2026				6,00		Троицкая Т.А.	Троицкая Т.А.	
5	Возвешивание двух модульных ФАПов	шт.	2	22.05.2026	30.09.2026				17125,55		Троицкая Т.А.	Троицкая Т.А.	
ИТОГО									17426,05				
ООО " Газпром теплоэнерго Орел"													
1	Ревизия и ремонт задвижек; зачистка фланцев; замена клапана низкого давления, предохранительного клапана, регулятора давления, газовых клапанов	установка	1	май	май						Квятович М.И.	Квятович М.И.	
2	Ремонт приборов котловой автоматики: чистка и смазка приборов; замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, винтов, контактов, держателей диаграмм; замена изношенных крепежных деталей; замена стекол; перемотка шунтов; устранение дефектов; замена приборов, не подлежащих ремонту	компл.	1	май	май						Квятович М.И.	Квятович М.И.	
3	Ремонт насосной установки с заменой торцевых уплотнений, подшипников	шт.	2	июнь	июнь						Квятович М.И.	Квятович М.И.	
4	Ремонт насосного агрегата с заменой торцевого уплотнения	шт.	1	июль	июль						Квятович М.И.	Квятович М.И.	
5	Замена запорной арматуры на отводе тепловой сети 159 Ду	шт.	2	август	август						Квятович М.И.	Квятович М.И.	
6	Разборка электрического двигателя, очистка от грязи и масел; промывка подшипников, при необходимости - замена; замена смазки; устранение дефектов крепления лобовых частей обмоток покровным лаком; проверка и подтяжка крепежных соединений - при необходимости замена крепежных деталей; зачистка колец и коллекторов; сборка электрического двигателя	шт.	6	октябрь	октябрь						Квятович М.И.	Квятович М.И.	

7	Замена неисправных ниппелей, патронов, контактов; перезарядка проводов в светильниках; смена рефлекторов, светильников; устранение дефектов заземлений и занулений; замена тросов, растяжек, дроселей	шт.	1	октябрь	октябрь						Квятович М.И.	Квятович М.И.	
8	Чистка и промывка контактных деталей; ремонт узлов и деталей; зачистка и шлифовка контактных поверхностей; замена сигнальных ламп и ремонт ее арматуры; регулировка реле защиты и управления; восстановление изоляционных втулок и других выводных концов; замена элементов сопротивления; восстановление надписей и маркировки; замена изоляторов; восстановление изоляционного покрытия; ремонт и замена фиксаторов, кулачков, пальцев, роликов тормозных устройств, контролеров	шт.	1	октябрь	октябрь						Квятович М.И.	Квятович М.И.	
9	Гидравлические испытания	м	2055,5	май	август						Квятович М.И.	Квятович М.И.	
10	Чистка, промывка, проведение гидравлических испытаний	шт.	3	июль	август						Квятович М.И.	Квятович М.И.	
11	Техническое обслуживание			январь	декабрь						Квятович М.И.	Квятович М.И.	
12	Осмотр технического состояния оборудования			май	сентябрь						Квятович М.И.	Квятович М.И.	
13	Осмотр технического состояния зданий и дымовых труб			апрель	сентябрь						Квятович М.И.	Квятович М.И.	
	ИТОГО:							0,00					
	Управляющая компания ООО "Жилинское"												
	Подберезовское сельское поселение д. Жилино												
1	Ремонт стояков холодной воды ул.Минаева д.1	шт	2	май	май			5,00			Сериков С.В.	Сериков С.В.	
2	Перевод жилых зданий к эксплуатации в осеннее-зимний период (замена разбитых стекол в подъездах, консервация поливочных систем, установка пружин на входных дверях, проверка состояния вент. каналов и продухов и др.) Заготовка песка для посыпки дорожек д.Жилино	дом №1,3,20			до 1 октября			по тех.обслуживанию			Сериков С.В.	Сериков С.В.	
3	Ремонт ступеней крыльца д.№3, ул.Минаева	шт	1	июль	июль			1,00			Сериков С.В.	Сериков С.В.	
	ИТОГО:							6,00					
	Алябьевское сельское поселение												
4	Частичный ремонт мягкой кровли МКД № 1,4,5,6,7,8,9 ул.Полесская, д.В.Алябьево			июль	август			10,00			Сериков С.В.	Сериков С.В.	
5	Частичный ремонт примыканий к венкалам на шиферной кровли МКД №2,3, ул.М.Горького, д.Гладкое			сентябрь	сентябрь			10,00			Сериков С.В.	Сериков С.В.	
6	Перевод жилых зданий к эксплуатации в осеннее-зимний период (замена разбитых стекол в подъездах, консервация поливочных систем, установка пружин на входных дверях, проверка состояния вент. каналов и продухов и др.) Заготовка песка для посыпки дорожек д.В.Алябьево	дом №1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10			до 1 октября			по тех.обслуживанию			Сериков С.В.	Сериков С.В.	
7	Частичный ремонт канализационной системы д.7, ул.Полесская, д.В.Алябьево	шт	1	июль	июль			5,00			Сериков С.В.	Сериков С.В.	
	ИТОГО							25,00					
	Черемошенское сельское поселение												
8	Частичный ремонт канализационной системы МКД №1,2,3 ул.Центральная, с.Черемошны			август	сентябрь			30,00			Сериков С.В.	Сериков С.В.	
9	Ремонт межпанельных швов МКД №1,3 ул.Центральная, с.Черемошны			август	август			15,00			Сериков С.В.	Сериков С.В.	
10	Перевод жилых зданий к эксплуатации в осеннее-зимний период (замена разбитых стекол в подъездах, консервация поливочных систем, установка пружин на входных дверях, проверка состояния вент. каналов и продухов и др.) Заготовка песка для посыпки дорожек с.Черемошны	дом №1,2,3			до 1 октября			по тех.обслуживанию			Сериков С.В.	Сериков С.В.	

11	Ремонт входных порожков в МКД №1,2,3 ул.Центральная, с.Черемошны	шт	6	июль	июль			5,0			Сериков С.В.	Сериков С.В.	
ИТОГО								50,00					
филиал ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России по ЗВО ЖКС №9 (г.Курск)													
наименование объекта: котельная инв.№51- войсковая часть Малое Думчино													
1	Проведение гидравлических испытаний на плотность и прочность тепловых сетей	м	1564	18.05.2026	22.05.2026						Тарасов А.В.	начальник ПУ №9/3 Тарасов А.В.	
2	Чистка и ремонт колодцев тепловых камер	шт	6	13.07.2026	26.07.2026						Тарасов А.В.	начальник ПУ №9/3 Тарасов А.В.	
3	Косметический ремонт внутренних помещений и наружных стен котельной	шт	1	13.07.2026	26.07.2026						Тарасов А.В.	начальник ПУ №9/3 Тарасов А.В.	
4	Замена котельного оборудования КВр - 0,63	шт	1	13.07.2026	26.07.2026			538,59			Тарасов А.В.	начальник ПУ №9/3 Тарасов А.В.	
5	Замена насосного оборудования Grundfos TP 65-180/2	шт	1	13.07.2026	26.07.2026			80,32			Тарасов А.В.	начальник ПУ №9/3 Тарасов А.В.	
6	Очистка от накипи и нагара поверхностей теплообмена котлового оборудования	шт	2	13.07.2026	26.07.2026						Тарасов А.В.	начальник ПУ №9/3 Тарасов А.В.	
7	Техническое обслуживание насосного оборудования	шт	8	13.07.2026	26.07.2026						Тарасов А.В.	начальник ПУ №9/3 Тарасов А.В.	
8	Техническое обслуживание тягодутьево оборудования	шт	3	13.07.2026	26.07.2026						Тарасов А.В.	начальник ПУ №9/3 Тарасов А.В.	
9	Замена запорной арматуры	шт	23	13.07.2026	26.07.2026			52,39			Тарасов А.В.	начальник ПУ №9/3 Тарасов А.В.	
10	Чистка боровов и дымоходов	шт	1	13.07.2026	26.07.2026						Тарасов А.В.	начальник ПУ №9/3 Тарасов А.В.	
11	Вырубка деревьев и кустарников в охранной зоне тепловой сети		7	18.05.2026	22.05.2026						Тарасов А.В.	начальник ПУ №9/3 Тарасов А.В.	
ИТОГО:								671,29					
Администрация Отрадинского сельского поселения													
административное здание													
1	Гидравлические испытания отопительной системы		1	июнь	июль		2,00				Соломаткин А. Е.	Соломаткин А. Е.	
наименование организации МБУК "Алябьевский СКЦ"													
наименование объекта Алябьевский СДК													
1	Поверка манометров, гидравлические испытания, проверка сигнализаторов			август	август		5,00				Панина Е. Г.	Панина Е. Г.	
2	Получение удостоверения лиц ответственных за газовое хозяйство			август	август						Панина Е. Г.	Панина Е. Г.	
ИТОГО:								5,00					
наименование организации МБУК "Аникановский СКЦ"													
наименование объекта Фарафоновский СДК													
1	Проверка дымовых и вентиляционных каналов	шт	1	25.06.2026	01.08.2026		4,30				Лупакова Т. И.	Лупакова Т. И.	
2	Поверка сигнализатора загазованности	шт	1	25.06.2026	10.08.2026		2,61				Лупакова Т. И.	Лупакова Т. И.	
3	Обучение ответственного за газовое оборудование	чел	1	01.07.2026	01.08.2026		2,30				Лупакова Т. И.	Лупакова Т. И.	
4	Обработка огнезащиты деревянных конструкций			01.07.2026	10.08.2026						Лупакова Т. И.	Лупакова Т. И.	
ИТОГО:								9,21					
наименование организации Администрация Башкатовского сельского поселения													
наименование объекта МБУК "СКЦ Башкатовского сельского поселения"													
1	Проверка газосигнализаторов	шт	1	июнь	июль						Т.С. Балабанова	Т.С. Балабанова	
2	Проверка отопительной системы		1	сентябрь	октябрь						Т.С. Балабанова	Т.С. Балабанова	
3	Зарядка огнетушителей	шт	5	июнь	июль						Т.С. Балабанова	Т.С. Балабанова	
4	проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов		1	сентябрь	сентябрь						Т.С. Балабанова	Т.С. Балабанова	
5	Пропитка крыши		1	июль	август						Т.С. Балабанова	Т.С. Балабанова	
наименование организации МБУ "Высокинский СКЦ"													
наименование объекта Высокинский СДК													
1	Проверка огнетушителей			01.07.2026	01.09.2026		0,00				Шакарян Н. В.	Бурлакова С. В.	
2	Провека газовых сигнализаторов			01.07.2026	01.09.2026		5,00				Шакарян Н. В.	Бурлакова С. В.	
3	Проверка дымоходов и вентиляционных проходов			01.07.2026	01.09.2026		7,00				Шакарян Н. В.	Бурлакова С. В.	
4	Переаттестация работников обслуживающих газовое			01.07.2026	01.09.2026		3,00				Шакарян Н. В.	Бурлакова С. В.	
5	Прохождение пожарного минимума			01.07.2026	01.09.2026		7,10				Шакарян Н. В.	Бурлакова С. В.	
ИТОГО:								22,10					
наименование объекта Мельнский клуб													
1	Проверка огнетушителей			01.07.2026	01.09.2026		0,00				Шакарян Н. В.	Бурлакова С. В.	
2	Провека газовых сигнализаторов			01.07.2026	01.09.2026		5,00				Шакарян Н. В.	Бурлакова С. В.	
3	Проверка дымоходов и вентиляционных проходов			01.07.2026	01.09.2026		7,00				Шакарян Н. В.	Бурлакова С. В.	
4	Переаттестация работников обслуживающих газовое			01.07.2026	01.09.2026		3,00				Шакарян Н. В.	Бурлакова С. В.	
5	Прохождение пожарного минимума			01.07.2026	01.09.2026		5,60				Шакарян Н. В.	Бурлакова С. В.	

	ИТОГО:						20,60							
	наименование организации МБУ "Карандаковский СКЦ"													
1	Подготовка документации к отопительному сезону				13.06.2026	08.09.2026						Директор СКЦ Ларина Т.В.	Ларина Т. В.	
2	Ревизия системы отопления Глазуновского СК				01.07.2026	01.08.2026						Директор СКЦ Ларина Т.В.	Ларина Т. В.	
3	Назначить приказом ответственных за ППБ (электрохозяйство, газохозяйство, пожарная безопасность)				10.07.2026							Директор СКЦ Ларина Т.В.	Ларина Т. В.	
4	Инструктаж по технике безопасности ответственных лиц: заведующую СК				07.08.2026	11.08.2026						Директор СКЦ Ларина Т.В.	Ларина Т. В.	
5	Производственное совещание с руководителями учреждений культуры СКЦ по подготовке к отопительному сезону				14.08.2026	15.08.2026						Директор СКЦ Ларина Т.В.	Ларина Т. В.	
6	Оформление паспортов готовности к отопительному сезону				14.08.2026	08.09.2026						Директор СКЦ Ларина Т.В.	Ларина Т. В.	
7	Заключение договора на поставку газа в здание учреждения культуры с ООО «Газпром межрегионгаз Орел»				01.07.2026	01.07.2026		60,25				Директор СКЦ Ларина Т.В.	Ларина Т. В.	
8	Проверка газоанализаторов				01.07.2026	01.07.2026		7,00				Директор СКЦ Ларина Т.В.	Ларина Т. В.	
9	Проверка пожарных огнетушителей				01.07.2026	01.07.2026		3,00				Директор СКЦ Ларина Т.В.	Ларина Т. В.	
10	Огнезащитная обработка деревянных конструкций				01.08.2026	01.08.2026		6,00				Директор СКЦ Ларина Т.В.	Ларина Т. В.	
11	Журнал учета работ технического обслуживания и ремонта установок пожаротушения				01.08.2026	01.08.2026						Директор СКЦ Ларина Т.В.	Ларина Т. В.	
12	Журнал регистрации вводных инструктажей				01.08.2026	01.08.2026						Директор СКЦ Ларина Т.В.	Ларина Т. В.	
13	Проверка вентиляционных шахт				01.08.2026	01.08.2026						Директор СКЦ Ларина Т.В.	Ларина Т. В.	
14	Техническое обслуживание УПС				01.01.2026	31.12.2026		12,06				Директор СКЦ Ларина Т.В.	Ларина Т. В.	
15	Техническое обслуживание газового оборудования				01.01.2026	31.12.2026		6,03				Директор СКЦ Ларина Т.В.	Ларина Т. В.	
	ИТОГО							94,34						
	наименование организации МБУК "Отрадинский СКЦ"													
	наименование объекта Отрадинский ДК													
1	Перезарядка огнетушителей	шт	2	10.06.2026	22.06.2026		1,70					Торшина Ж.А.	Торшина Ж.А.	
2	Проведение электроизмерительных работ		1	18.06.2026	24.06.2026		6,60					Торшина Ж.А.	Торшина Ж.А.	
3	Гидравлические испытания системы	шт	1	10.08.2026	20.08.2026							Торшина Ж.А.	Торшина Ж.А.	
	ИТОГО:						8,30							
	наименование объекта Многофункциональный спортивный зал													
1	Промывка теплопотребляющей установки	шт	1	08.06.2026	17.06.2026							Соломаткин А.А.	Соломаткин А.А.	
2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя теплового пункта	шт	1	08.06.2026	17.06.2026							Соломаткин А.А.	Соломаткин А.А.	
3	Проверка запорной арматуры, в том числе в высших (воздушных) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности	шт	1	03.06.2026	05.06.2026							Соломаткин А.А.	Соломаткин А.А.	
4	Приказ о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объекта	шт	1	10.09.2026	10.09.2026							Торшина Ж.А.	Торшина Ж.А.	
5	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок и участков тепловых вводов в границах балансовой принадлежности	шт	1	09.06.2026	15.06.2026							Соломаткин А.А.	Соломаткин А.А.	
6	утвердить эксплуатационные инструкции объекта теплоснабжения	шт	1	08.06.2026	16.06.2026							Торшина Ж.А.	Торшина Ж.А.	
7	Оформление акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	шт	1	17.08.2026	17.08.2026							Торшина Ж.А.	Торшина Ж.А.	
	наименование организации МКУ Подберезовский СКЦ"													
	наименование объекта Жилинский СДК													
1	Проверка герметичности (исправности) системы отопления	Ед.	1	май	июль		10,00					Калайда Н.В. Изотов С.В.	Калайда Н.В.	
2	Гидравлические испытания системы отопления	Ед.	1	май	май		11,37					Калайда Н.В. Изотов С.В.	МУП "Теплогаз Мценского района" Изотов С.В.	
	ИТОГО:						21,37							
	наименование объекта Подберезовский СДК													

1	Проверка сигнализаторов загазованности	ед.	1	июль	август		2,00				Калайда Н. В. Каменская Е.И.	ФБУ "Тульский ЦСМ"	
2	Проверка дымоходов и вентиляционных каналов	ед.	1	июль	август		1,00				Калайда Н. В. Каменская Е.И.	ВДПО	
3	Проверка исправности системы отопления	ед.	1	май	июль		10,00				Калайда Н. В. Каменская Е.И.	Калайда Н. В. Каменская Е.И.	
	ИТОГО:						13,00						
	наименование организации МБУК Подмокринский СКЦ"												
	наименование объекта Нововолковский клуб												
1	Поверка газоанализатора	штг	2	10.06.2026	25.06.2026		7,00				Понкратова Н.Н.	Тульский ЦСМ	
2	Поверка дымоходов	штг.	2	01.07.2026	15.07.2026		8,00				Понкратова Н.Н.	Орловский "ВДПО"	
3	Подача заявки на пуск газа			01.08.2026	10.08.2026						Понкратова Н.Н.	"Орелрегионгаз"	
4	Обучение ответственных за газовое хозяйство		2	15.07.2026	30.07.2026		6,00				Понкратова Н.Н.		
	ИТОГО:						21,00						
	наименование организации МБУ "Протасовский СКЦ"												
	наименование объекта Протасовский СДК												
1	Гидравлические испытания			20.05.2026	30.05.2026		7,31				Демкина С.А.	МУП «Теплогаз»	
2	Огнезащитная обработка			01.07.2026	26.07.2026		32,45				Демкина С.А.	ВДПО Орловской области	
	ИТОГО:						39,76						
	наименование объекта Сычевский СДК												
1	Поверка газового анализатора			01.07.2026	10.07.2026		2,38				Демкина С.А.	ФБУ «Тульский ЦСМ»	
2	Обучение ответственного за газовое оборудование			01.08.2026	15.08.2026		2,00				Журавлева О.В.	ВДПО Орловской области	
3	Проверка вентиляционных и дымовых каналов			26.08.2026	27.08.2026		2,00				Журавлева О.В.	ВДПО Орловской области	
	ИТОГО:						6,38						
	наименование организации МБУ "Тельченский СКЦ"												
	наименование объекта Тельченский СДК												
1	Совещание работников СКЦ по подготовке к отопительному сезону	штг.	1	07.06.2026	07.06.2026						Шальга С.Е.	Шальга С.Е.	
2	Прохождение обучения ответственного за пожарную безопасность	чел	2	14.06.2026.	21.06.2026			2,50			Шальга С.Е.	Шальга С.Е.	
3	Проведение замера сопротивления электропроводки Тельченского и	здания	2	15.06.2026.	15.06.2026			9,521			Шальга С.Е.	Шальга С.Е.	
4	Проверка газоанализатора Брагинского ДК	ед.	1	05.07.2026	05.07.2026			3,80			Шальга С.Е.	Шальга С.Е.	
5	Проверка противопожарных средств, обеспечение свободного доступа к запасным выходам в зданиях учреждений культуры	здания	2	11.07.2026	11.07.2026			0,00			Шальга С.Е.	Шальга С.Е.	
6	Проверка состояния дымоходов	ед.	1	12.07.2026	12.07.2026			10,00			Шальга С.Е.	Шальга С.Е.	
7	Техническое обслуживание пожарн. Сигнализации	ед.	2	постоянно	постоянно			15,00			Шальга С.Е.	Шальга С.Е.	
8	Гидравлические испытания труб отопления	здания	2	27.07.2026	20.08.2026			15,00			Шальга С.Е.	Шальга С.Е.	
9	Прохождение обучения ответственного по газу в Брагинском ДК	чел.	1	23.08.2026	23.08.2026			2,00			Шальга С.Е.	Шальга С.Е.	
10	Подготовка документов: приказ о назначении ответственного по газу	ед.	1	10.08.2026	10.08.2026			0,00			Шальга С.Е.	Шальга С.Е.	
11	Оформление паспорта готовности объектов к отопительному сезону	ед.	2	13.08.2026	15.08.2026			0,00			Шальга С.Е.	Шальга С.Е.	
	ИТОГО:						57,82						
	наименование организации МБУК "Чахинский СКЦ"												
	наименование объекта Чахинский клуб												
1	Поверка огнетушителей		1	июль	август		0,00				Прокопенко Н.В.	Прокопенко Н.В.	
2	Поверка сигнализатора		1	июль	август		3,00				Прокопенко Н.В.	Прокопенко Н.В.	
3	Обучение ответственного за котлы		1	июль	август		1,00				Прокопенко Н.В.	Прокопенко Н.В.	
4	техническое обслуживание газового оборудования		1	июль	август		6,03				Прокопенко Н.В.	Прокопенко Н.В.	
5	поверка дымовых ивентилиационных труб и коробов		1	июль	август		3,50				Прокопенко Н.В.	Прокопенко Н.В.	
6	Огнезащитная пропитка деревянных конструкции		1	июль	август		20,39				Прокопенко Н.В.	Прокопенко Н.В.	
7	Пронрамма профессиональной переподготовки для получения квалификации "Специалист по пожарной прорфилактике"		1	июль	август		0,00				Прокопенко Н.В.	Прокопенко Н.В.	
	ИТОГО:						33,91						
	наименование организации МБУК "Черemoшенский СКЦ"												
	наименований объекта Черemoшенский СДК												
1	Гидравлические испытания			01.08.2026	01.08.2026	12,00					Борнякова Н. Е.	МУП "Теплогаз Мценского района" Изотов С.В.	
2	Испытание пожарных кранов	шт	2	в течении 7 дней после оплаты работ		8,66					Борнякова Н. Е.	ВДПО Орловской области	

3	Разработка и изготовление планов эвакуации	шт	2	в течении 15 дней после оплаты работ		5,80					Борнякова Н. Е.	ВДПО Орловской области	
4	Утепление оконных и дверных проемов	шт	1	20.09.2026	01.11.2026		3				Борнякова Н. Е.	Тихонова М. В.	
5	Испытание пожарных рукавов	шт	10	два раза в год							Борнякова Н. Е.	Борнякова Н. Е. Тихонов В. Н.	
6	Инструктаж работников	чел.	3	ежеквартально							Борнякова Н. Е.	Борнякова Н. Е.	
7	Провести проверку теплового контура здания в соответствии с требованиями Правил	шт.	1	август							Борнякова Н. Е.	Борнякова Н. Е.	
8	Провести осмотр контрольно измерительных приборов в тепловом пункте	шт.	1	август							Борнякова Н. Е.	Борнякова Н. Е.	
9	Провести проверку наладки режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта (узла) и внутренних отопительных систем объекта Потребителя	шт.	1	август							Борнякова Н. Е.	Борнякова Н. Е.	
10	Провести промывку внутренней системы теплоснабжения	шт.	1	август							Борнякова Н. Е.	Борнякова Н. Е.	
11	Произвести проверки (осмотр) запорной арматуры и оборудования										Борнякова Н. Е.	Борнякова Н. Е.	
	ИТОГО:					26,46	3						
		МБУДО "ДШИ им. В. и В. Калининковых"											
1	Замена радиатора отопления	шт.	2	май	июнь	12,00					Объещенко О. Г.	Управляющая компания	
2	Заправка огнетушителей	шт.	4	май	июнь	5,00					Объещенко О. Г.	ВДПО г. Орел	
3	Электронизмерительные работы	д. 1 д. 16		август	август	8,50					Объещенко О. Г.	ВДПО г. Мценск	
4	Контур заземления	д. 16		май	август	15,00					Объещенко О. Г.		
	ИТОГО:					40,50							
	наименование организации_МБУК "МРДК"												
	наименование объекта_здание МБУК МРДК												
1	Поверка теплового счетчика	шт	1	июнь	август	5					Еремина А. С.	Еремина А. С.	
2	Поверка манометров	шт	2	июнь	август	0,30					Еремина А. С.	Еремина А. С.	
3	Проведение гидравлических испытаний	шт	1	июнь	август	7,00					МУП Теплогаз	МУП Теплогаз	
	ИТОГО:					12,30							
	МБУ "Мценская МРБ им. И.С.Тургенева" (+ Отраднская,Ново-Отраднская, Гладкинская, Доброводская библиотеки)												
1	Перезарядка огнетушителей	шт.	23	06.04.2026	04.05.2026	8,51					Дидковская О.П.	ООО "ВДПО"	
2	Огнезащитная обработка деревянных конструкций (Чахинская с/б)	шт.	1	06.04.2026	04.05.2026	48,3					Дидковская О. П.	ООО "ВДПО"	
3	Поверка технического состояния вентиляционных и дымовых каналов (Гладкинская и Доброводская, Чахинская с/б)	шт.	3	06.04.2026	04.05.2026	10,08					Дидковская О. П.	ООО "ВДПО"	
4	Электронизмерительные работы (РБ-Машиностроителей,2; ДО-Ленина,9); Ново-Отраднская с/б	шт.	3	20.05.2026		17,00					Дидковская О. П.	ООО "ВДПО"	
5	Поверка манометра (ДРБ- Ленина,9; Гладкинская и Доброводская с/б	шт.	3	20.05.2026		1,00					Дидковская О. П.	ФБУ "Тульский ЦСМ"	
6	Гидравлические испытания (РБ- Машиностроителей,2; ДРБ-Ленина,9)	шт.	2	10.08.2026		0,00					Дидковская О. П.	ООО СКФ "АРГО" ООО "Технопром "	
7	Обучение ответственных за газовое обслуживание	чел.	8	15.09.2026		8,00					Дидковская О. П.	ООО "Энергоэффективность"	
	ИТОГО:					92,89							
	Управляющая компания ООО "Вертикаль-М"												
	наименование объекта МКД с. Спасское-Лутовиново, ул. Садовая, д.3												
1	Частичный ремонт системы водоснабжения	шт	1	01.05.2026	28.08.2026			2			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
2	Окос придомовой территории	шт	2	01.05.2026	28.08.2026			6,00			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
	наименование объекта МКД с. Спасское-Лутовиново, ул. Садовая, д.5												
1	Частичный ремонт канализационных стояков на кровле	шт	4	01.05.2026	31.07.2026			15			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
2	Окос придомовой территории	шт	2	01.05.2026	28.08.2026			6,00			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
	наименование объекта МКД д. Большая Каменка, ул. Зеленая, д.3												
2	Окос придомовой территории	шт	2	01.05.2026	28.08.2026			5,00			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
	наименование объекта МКД с. Отраднское, д.17												

1	Ремонт рулонной кровли и примыканий (балкон)	штг	2	01.02.2026	31.05.2026			16			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
2	Ремонт рулонной кровли отдельными местами. Замена ливневки.	штг	1	01.05.2026	28.08.2026			16,00			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
3	Частичный ремонт системы водоснабжения в подвальном помещении	штг	1	01.05.2026	28.08.2026			2,00			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
4	Окос придомовой территории	штг	2	01.05.2026	28.08.2026			9,00			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
5	Частичный ремонт фасада (Оштукатуривание)	штг	1	01.05.2026	28.08.2026			15,00			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
5	Ремонт электрической проводки	п. м.	3	01.05.2026	31.05.2026			5,00			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
наименование объекта МКД с. Отрадинское, д.16													
1	Ремонт порожка (подъезд №2)	штг	1	01.05.2026	31.05.2026			6			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
2	Ремонт рулонной кровли отдельными (70 кв. м)	штг	1	01.05.2026	31.07.2026			35,00			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
3	Окос придомовой территории	штг	2	01.05.2026	28.08.2026			7			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
наименование объекта МКД с. Отрадинское, д.3													
1	Окос придомовой территории	штг	2	01.05.2026	28.08.2026			7			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
2	Покраска забора	м2	30	01.05.2026	30.06.2026			14,00			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
3	Установка доводчика на входной двери, утепление труб ХВС, замена трубы ХВС	штг	1	01.05.2026	31.05.2026			14,00			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
4	Замена стояка отопления	штг	1	01.05.2026	31.05.2026			4,00			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
наименование объекта МКД с. Отрадинское, д.13													
1	Частичный ремонт кровли, и примыканий.	м2	6	01.05.2026	31.07.2026			30			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
2	Окос придомовой территории	штг	2	01.05.2026	28.08.2026			10,00			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
наименование объекта МКД п. Цветочный д. 12													
1	Частичный ремонт сети водоснабжения	штг	1	01.05.2026	31.05.2026			3			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
2	Окос придомовой территории	штг	2	01.05.2026	28.08.2026			3,00			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
наименование объекта МКД д. Спасское-Лутовиново ул. Садовая, д. 1													
1	Ремонт светильников, замена светильников	штг	3	01.05.2026	31.07.2026			5			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
2	Окос придомовой территории	штг	2	01.05.2026	28.08.2026			4,00			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
наименование объекта МКД с. Тельче, ул. Болховская, 42													
1	Окос придомовой территории	штг	2	01.05.2026	28.08.2026			6,00			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
наименование объекта МКД с. Отрадинское, д. 7													
1	Ремонт светильника, выключателя	штг	2	01.05.2026	31.05.2026			3			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
2	Окос придомовой территории	штг	2	01.05.2026	28.08.2026			6,00			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
3	Ремонт порожка	штг	1	01.05.2026	31.05.2026			3,00			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
наименование объекта МКД д. Брагино, ул.Новая, д.6													
1	Демонтаж и монтаж системы канализации, прочистка, замена труб	п. м.	4	01.05.2026	31.05.2026			5			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
2	Восстановление электроснабжения в подвальном помещении	п. м.	15	01.05.2026	31.05.2026			3			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
3	Окос придомовой территории	штг	2	01.05.2026	28.08.2026			6,00			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
наименование объекта МКД д. Брагино, ул.Новая, д.4													
1	Демонтаж и монтаж системы канализации, прочистка, замена труб	п. м.	2	01.05.2026	31.05.2026			5			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
2	Восстановление электроснабжения в подвальном помещении	п. м.	15	01.05.2026	31.05.2026			3			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
2	Окос придомовой территории	штг	2	01.05.2026	28.08.2026			6,00			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
наименование объекта МКД д. Брагино, ул.Новая, д.2													
1	Текущий ремонт системы водоснабжения	штг	1	01.05.2026	31.05.2026			5			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
2	Окос придомовой территории	штг	2	01.05.2026	28.08.2026			6,00			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
наименование объекта МКД с. Тельче, ул. Ленина, д.13													
1	Замена предохранителя в общедомовой щитовой	штг	1	01.05.2026	31.05.2026			2			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
наименование объекта МКД с. Тельче, ул. Ленина, д.14													
1	Ремонт порожка	штг	1	01.05.2026	30.06.2026			5			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
2	Ремонр козырька	штг	2	01.05.2026	30.06.2026			5,00			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
наименование объекта МКД с. Тельче, ул. Садовая, д.19													
2	Окос придомовой территории	штг	2	01.05.2026	28.08.2026			6,00			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
наименование объекта МКД с. Отрадинское, д. 9													

1	Демонтаж старой входной двери и установка новой металлической двери	шт	2	01.05.2026	28.08.2026			90			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
2	Окос придомовой территории	шт	2	01.05.2026	28.08.2026			10,00			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
наименование объекта МКД с. Отрадинское, д. 10													
1	Демонтаж старой входной двери и установка новой металлической двери	шт	1	01.05.2026	28.08.2026			45			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
2	Ремонт слухового окна на крыше	шт	2	01.05.2026	30.06.2026			3,00			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
3	Окос придомовой территории	шт	2	01.05.2026	28.08.2026			8,00			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
наименование объекта МКД с. Тельчье, ул. Советская, д. 5													
1	Ремонт ливневки	шт	1	16.04.2026	30.06.2026			12			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
2	Окос придомовой территории	шт	2	01.05.2026	28.08.2026			4,00			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
наименование объекта МКД с. Тельчье, ул. Советская, д. 7													
1	Ремонт кровли	шт	1	01.05.2026	30.06.2026			5			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
2	Окос придомовой территории	шт	2	01.05.2026	28.08.2026			4,00			Дороднов И. Ю.	Дороднов И. Ю.	
	ИТОГО:							495,00					
	Управляющая компания ООО "Отрадинское												
	Отрадинское сельское поселение с. Отрадинское												
1	Ревизия и замена запорной арматуры	шт.	20	май	май			6,00			Сериков С.В.	Сериков С.В.	
2	Промывка теплопотребляющей установки	шт.	3	апрель	апрель						Сериков С.В.	Сериков С.В.	
3	Осмотр теплового контура здания	шт.	3	август	август			по тех. обслуживанию					
4	Гидравлические испытания ж/ф	шт.	3	май	май			по тех. обслуживанию			Сериков С.В.	Сериков С.В.	
5	Перевод жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период (замена разбитых стекол в подъездах, установка пружин на входных дверях, проверка состояния вент.каналов и продухов и др.) заготовка песка для посыпки дорожек с. Отрадинское	шт	3		до 1 октября			по тех. обслуживанию			Сериков С.В.	Сериков С.В.	
6	Проверка технической готовности теплопотребляющей установки к отопительному периоду 2026-2027 гг	шт.	3	август	август			по тех. обслуживанию			Сериков С.В.	Сериков С.В.	
7	Замена трубопроводов теплосети	м.пог	3	июль	июль			5,0			Сериков С.В.	Сериков С.В.	
8	Перевод жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период (заменаразбитых стекол в подъездах, установка пружин на входных дверях, проверка состояния вент.каналов и продухов и др.) заготовка песка д.Башкатово	шт	4		до 1 октября			по тех. обслуживанию			Сериков С.В.	Сериков С.В.	
9	Частичный ремонт канализационной сети д.№3, д.№ 2 ул.Почтовая д. Башкатово	шт	2	июнь	июнь			5,0			Сериков С.В.	Сериков С.В.	
Подмокринское сельское поселение													
10	Частичный ремонт канализационной сети д.№6 ул.Центральная п.Нововолковский	шт	1	сентябрь	сентябрь			4,0			Сериков С.В.	Сериков С.В.	
11	Перевод жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период (заменаразбитых стекол в подъездах,консервация поливочных систем, установка пружин на входных дверях, проверка состояния вент.каналов и продухов и др.)	шт	4	сентябрь	сентябрь			по тех. обслуживанию			Сериков С.В.	Сериков С.В.	
	ИТОГО:							20,00			Сериков С.В.	Сериков С.В.	
МУП "Теплогаз Миenseкого района" - тепло													
Котельная н.п.Жилино													
Техническое обслуживание сетевых насосов	шт	1	20.05.2026	22.07.2026			2,14				Теплогаз	Донской Д.В.	
Замена подпитывающего насоса в котельной	шт	1	20.05.2026	22.07.2026			1,98				Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия запорной арматуры	шт	15	20.05.2026	22.07.2026			3,94				Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия и ремонт электросилового оборудования			20.05.2026	22.07.2026			2,43				Теплогаз	Донской Д.В.	
Гидравлические испытания теплотрассы			20.05.2026	22.07.2026			9,30				Теплогаз	Донской Д.В.	
Замер заземления, молниезащиты			20.05.2026	22.07.2026			1,98				ВДПО	Донской Д.В.	
Проверка дымоходов			20.05.2026	22.07.2026			3,40				ВДПО	Донской Д.В.	
Поверка КИПиА			20.05.2026	22.07.2026			10,35				ОЦСМ	Донской Д.В.	

Поверка приборов контроля загазованности			20.05.2026	22.07.2026			3,95			ОЦСМ	Донской Д.В.	
Замена теплотрассы	м	50	20.05.2026	22.07.2026	35,00					Теплогаз	Донской Д.В.	
Установка подпиточного бака, подпиточного насоса, обратного клапана			20.05.2026	22.07.2026	50					Теплогаз	Донской Д.В.	
Котельная н.п.Черемшны												
Техническое обслуживание сетевых насосов	шт	2	20.05.2026	25.06.2026			4,28			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия подпиточных насосов	шт	2	20.05.2026	25.06.2026			3,96			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия запорной арматуры	шт	23	20.05.2026	25.06.2026			9,06			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия и ремонт электросилового оборудования			20.05.2026	25.06.2026			2,43			Теплогаз	Донской Д.В.	
утепление теплотрассы	м	200	20.05.2026	25.06.2026	80,00					Теплогаз	Донской Д.В.	
Гидравлические испытания теплотрассы и котлов			20.05.2026	25.06.2026			9,30			Теплогаз	Донской Д.В.	
Замер заземления, молниезащиты.			20.05.2026	25.06.2026			1,98			ВДПО	Донской Д.В.	
Проверка дымоходов.			20.05.2026	25.06.2026			3,40			ВДПО	Донской Д.В.	
Поверка КИПиА			20.05.2026	25.06.2026			10,35			ОЦСМ	Донской Д.В.	
Поверка приборов контроля загазованности			20.05.2026	25.06.2026			3,95			ОЦСМ	Донской Д.В.	
Ремонт котла №2			20.05.2026	25.06.2026			15,00			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ремонт автоматики котла "Факел-1Г"			20.05.2026	25.06.2026	65,00					Теплогаз	Донской Д.В.	
Замена подпиточного насоса			20.05.2026	25.06.2026	55,00					Теплогаз	Донской Д.В.	
Котельная н.п.Алябьево (школа)												
Техническое обслуживание сетевых насосов	шт	2	26.05.2026	01.07.2026			4,28			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия подпиточных насосов	шт	1	26.05.2026	01.07.2026			1,98			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия запорной арматуры	шт	10	26.05.2026	01.07.2026			2,63			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия и ремонт электросилового оборудования			26.05.2026	01.07.2026			2,43			Теплогаз	Донской Д.В.	
Гидравлические испытания теплотрассы			26.05.2026	01.07.2026			9,30			Теплогаз	Донской Д.В..	
Замер заземления, молниезащиты			26.05.2026	01.07.2026			1,98			ВДПО	Донской Д.В..	
Проверка дымоходов			26.05.2026	01.07.2026			3,40			ВДПО	Донской Д.В..	
Поверка КИПиА			26.05.2026	01.07.2026			10,35			ОЦСМ	Донской Д.В..	
Поверка приборов контроля загазованности			26.05.2026	01.07.2026			3,95			ОЦСМ	Ашихин М.Н.	
Приобретение аккумулятора для диспетчеризации			26.05.2026	01.07.2026			2,40			Теплогаз	Донской Д.В.	
Установка греющего кабеля			26.05.2026	01.07.2026			25,00			Теплогаз	Донской Д.В.	
Котельная н.п.Г лазуново (школа)												
Текущий ремонт кровли			30.05.2026	05.07.2026			40,00			Теплогаз	Донской Д.В.	
Техническое обслуживание сетевых насосов	шт	2	30.05.2026	05.07.2026			4,28			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия подпиточных насосов	шт	2	30.05.2026	05.07.2026			3,96			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия запорной арматуры	шт	10	30.05.2026	05.07.2026			2,63			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия и ремонт электросилового оборудования			30.05.2026	05.07.2026			2,43			Теплогаз	Донской Д.В.	
Гидравлические испытания теплотрассы			30.05.2026	05.07.2026			9,30			Теплогаз	Донской Д.В.	
Замер заземления, молниезащиты.			30.05.2026	05.07.2026			1,98			Теплогаз	Донской Д.В.	
Проверка дымоходов.			30.05.2026	05.07.2026			3,40			ВДПО	Донской Д.В.	
Поверка КИПиА			30.05.2026	05.07.2026			10,35			ВДПО	Донской Д.В.	
Поверка приборов контроля загазованности			30.05.2026	05.07.2026			3,95			ОЦСМ	Ашихин М.Н.	
Приобретение аккумулятора для диспетчеризации			30.05.2026	05.07.2026			2,40			ОЦСМ	Ашихин М.Н.	
Замена окна			30.05.2026	05.07.2026			50,00			Теплогаз	Ашихин М.Н.	
Замена дымохода			30.05.2026	05.07.2026			30,00			Теплогаз	Ашихин М.Н.	
Котельная н.п.Спаское - Лутовиново (школа)												
Замена подпиточного насоса			01.06.2026	31.06.2026			15,00			Теплогаз	Донской Д.В.	
Техническое обслуживание сетевых насосов	шт	2	01.06.2026	31.06.2026			4,28			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия подпиточных насосов	шт	2	01.06.2026	31.06.2026			3,96			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия запорной арматуры	шт	10	01.06.2026	31.06.2026			2,63			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия и ремонт электросилового оборудования			01.06.2026	31.06.2026			2,43			Теплогаз	Донской Д.В.	
Гидравлические испытания теплотрассы			01.06.2026	31.06.2026			9,30			Теплогаз	Донской Д.В.	
Замер заземления, молниезащиты.			01.06.2026	31.06.2026			1,98			ВДПО	Донской Д.В.	
Проверка дымоходов			01.06.2026	31.06.2026			3,40			ВДПО	Донской Д.В.	
Поверка КИПиА			01.06.2026	31.06.2026			10,35			ОЦСМ	Донской Д.В.	
Поверка приборов контроля загазованности			01.06.2026	31.06.2026			3,95			ОЦСМ	Донской Д.В.	
Ремонт освещения			01.06.2026	31.06.2026			5,70			Теплогаз	Донской Д.В.	
Установка подпиточного бака			01.06.2026	31.06.2026			12,00			Теплогаз	Донской Д.В.	
Котельная н.п.Протасово												
Техническое обслуживание сетевых насосов	шт	2	10.06.2026	05.08.2026			4,28			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия подпиточных насосов	шт	2	10.06.2026	05.08.2026			3,96			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия запорной арматуры	шт	10	10.06.2026	05.08.2026			2,63			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия и ремонт электросилового оборудования			10.06.2026	05.08.2026			2,43			Теплогаз	Донской Д.В.	
Гидравлические испытания теплотрассы			10.06.2026	05.08.2026			9,30			Теплогаз	Донской Д.В.	
Замер заземления, молниезащиты.			10.06.2026	05.08.2026			1,98			Теплогаз	Донской Д.В.	
Проверка дымоходов			10.06.2026	05.08.2026			3,40			ВДПО	Донской Д.В.	
Поверка КИПиА			10.06.2026	05.08.2026			10,35			ВДПО	Донской Д.В.	

Поверка приборов контроля загазованности			10.06.2026	05.08.2026			3,95			ОЦСМ	Донской Д.В.	
Утепление теплотрассы	м	200	10.06.2026	05.08.2026	80,00					Теплогаз	Донской Д.В.	
Замена теплотрассы	м	70	10.06.2026	05.08.2026	198,80					Теплогаз	Донской Д.В.	
Замена котла "Барс - 100"			10.06.2026	05.08.2026	217,83					Теплогаз	Донской Д.В.	
Котельная н.п.Башкатово (школа)												
Техническое обслуживание сетевых насосов	шт	2	22.06.2026	27.07.2026			4,28			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия подпиточных насосов	шт	2	22.06.2026	27.07.2026			3,96			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия запорной арматуры	шт	14	22.06.2026	27.07.2026			3,68			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия и ремонт силового оборудования			22.06.2026	27.07.2026			2,74			Теплогаз	Донской Д.В.	
Гидравлические испытания теплотрассы			22.06.2026	27.07.2026			9,30			ВДПО	Донской Д.В.	
Замер контура заземления			22.06.2026	27.07.2026			1,98			ВДПО	Донской Д.В.	
Проверка дымоходов			22.06.2026	27.07.2026			3,40			ОЦСМ	Донской Д.В.	
Поверка КИПиА			22.06.2026	27.07.2026			10,35			ОЦСМ	Донской Д.В.	
Поверка приборов контроля загазованности			22.06.2026	27.07.2026			3,95			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ремонт здания			22.06.2026	27.07.2026			55,00			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ремонт кровли			22.06.2026	27.07.2026	200,00					Теплогаз	Донской Д.В.	
Установка газового счетчика			22.06.2026	27.07.2026	110,00					Теплогаз	Донской Д.В.	
Утепление теплотрассы	м	40	22.06.2026	27.07.2026	30,00					Теплогаз	Донской Д.В.	
Котельные н.п.Первый Воин (школа)												
Техническое обслуживание сетевых насосов	шт	4	27.06.2026	27.08.2026			8,55			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия подпиточных насосов	шт	4	27.06.2026	27.08.2026			7,93			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия запорной арматуры	шт	20	27.06.2026	27.08.2026			5,26			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия и ремонт силового оборудования			27.06.2026	27.08.2026			2,74			Теплогаз	Донской Д.В.	
Гидравлические испытания теплотрассы			27.06.2026	27.08.2026			9,30			Теплогаз	Донской Д.В.	
Замер контура заземления			27.06.2026	27.08.2026			1,98			ВДПО	Донской Д.В.	
Проверка дымоходов			27.06.2026	27.08.2026			3,40			ВДПО	Донской Д.В.	
Поверка КИПиА			27.06.2026	27.08.2026			10,35			ОЦСМ	Ашихин М.Н.	
Замена сетевого насоса			27.06.2026	27.08.2026	12,00					Теплогаз	Донской Д.В.	
Проверка приборов контроля загазованности			27.06.2026	27.08.2026			3,95			ОЦСМ	Ашихин М.Н.	
Котельные н.п.Первый Воин (обшежитие)												
Техническое обслуживание сетевых насосов .	шт	4	27.06.2026	27.08.2026			8,55			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия подпиточных насосов	шт	4	27.06.2026	27.08.2026			7,93			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия запорной арматуры	шт	20	27.06.2026	27.08.2026			5,26			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия и ремонт силового оборудования			27.06.2026	27.08.2026			2,74			Теплогаз	Донской Д.В.	
Гидравлические испытания теплотрассы			27.06.2026	27.08.2026			9,30			Теплогаз	Донской Д.В.	
Замер контура заземления			27.06.2026	27.08.2026			1,98			ВДПО	Донской Д.В.	
Проверка дымоходов			27.06.2026	27.08.2026			3,40			ВДПО	Донской Д.В.	
Поверка КИПиА			27.06.2026	27.08.2026			10,35			ОЦСМ	Ашихин М.Н.	
Промывка котлов	шт	2	27.06.2026	27.08.2026			3,95			Теплогаз	Ашихин М.Н.	
Заменасетевого насоса			27.06.2026	27.08.2026	12,00					Теплогаз	Донской Д.В.	
Котельная н.п.Волково (школа)												
Техническое обслуживание сетевых насосов	шт	2	27.06.2026	27.07.2026			4,28			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия подпиточных насосов	шт	2	27.06.2026	27.07.2026			3,96			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия запорной арматуры	шт	10	27.06.2026	27.07.2026			2,63			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия и ремонт силового оборудования			27.06.2026	27.07.2026			2,43			Теплогаз	Донской Д.В.	
Гидравлические испытания теплотрассы			27.06.2026	27.07.2026			9,30			Теплогаз	Донской Д.В.	
Замер контура заземления			27.06.2026	27.07.2026			1,98			ВДПО	Донской Д.В.	
Проверка дымоходов			27.06.2026	27.07.2026			3,40			ВДПО	Донской Д.В.	
Поверка КИПиА			27.06.2026	27.07.2026			10,35			ОЦСМ	Донской Д.В.	
Поверка приборов контроля загазованности			27.06.2026	27.07.2026			3,95			ОЦСМ	Ашихин М.Н.	
Замена сетевого насоса			27.06.2026	27.07.2026	12,00					Теплогаз	Донской Д.В.	
Замена дымохода			27.06.2026	27.07.2026			30,00			Теплогаз	Ашихин М.Н.	
Котельная н.п.Подбелеви												
Техническое обслуживание сетевых насосов	шт	2	05.06.2026	28.06.2026			4,28			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия подпиточных насосов	шт	2	05.06.2026	28.06.2026			3,96			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия запорной арматуры	шт	10	05.06.2026	28.06.2026			2,63			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия и ремонт силового оборудования			05.06.2026	28.06.2026			2,43			Теплогаз	Донской Д.В.	
Гидравлические испытания теплотрассы			05.06.2026	28.06.2026			9,30			Теплогаз	Донской Д.В.	
Замер контура заземления			05.06.2026	28.06.2026			1,98			ВДПО	Донской Д.В.	
Проверка дымоходов			05.06.2026	28.06.2026			3,40			ВДПО	Донской Д.В.	
Поверка КИПиА			05.06.2026	28.06.2026			10,35			ОЦСМ	Ашихин М.Н.	
Поверка приборов контроля загазованности			05.06.2026	28.06.2026			3,95			ОЦСМ	Ашихин М.Н.	
Замена сетевого насоса			05.06.2026	28.06.2026	12,00					Теплогаз	Донской Д.В.	
Промывка котла	шт	2	05.06.2026	28.06.2026			4,25			Теплогаз	Донской Д.В.	
Котельные н.п.Первый Воин (детский сад)												
Техническое обслуживание сетевых насосов	шт	2	27.06.2026	27.08.2026			4,28			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия подпиточных насосов	шт	2	27.06.2026	27.08.2026			3,96			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия и ремонт силового оборудования			27.06.2026	27.08.2026			2,43			Теплогаз	Донской Д.В.	
Гидравлические испытания теплотрассы			27.06.2026	27.08.2026			9,30			Теплогаз	Донской Д.В.	
Замер контура заземления			27.06.2026	27.08.2026			1,98			ВДПО	Донской Д.В.	
Проверка дымоходов			27.06.2026	27.08.2026			3,40			ВДПО	Донской Д.В.	
Поверка КИПиА			27.06.2026	27.08.2026			10,35			ОЦСМ	Ашихин М.Н.	
Поверка приборов контроля загазованности			27.06.2026	27.08.2026			3,95			ОЦСМ	Ашихин М.Н.	
Замена сетевого насоса			27.06.2026	27.08.2026	12,00					Теплогаз	Донской Д.В.	
Котельная н.п.Тельче (школа- интернат)												

Техническое обслуживание сетевых насосов	шт	2	20.06.2026	30.08.2026			4,28			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия запорной арматуры	шт	14	20.06.2026	30.08.2026			3,68			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия и ремонт электросилового оборудования			20.06.2026	30.08.2026			2,43			Теплогаз	Донской Д.В.	
Гидравлические испытания теплотрассы			20.06.2026	30.08.2026			9,30			Теплогаз	Донской Д.В.	
Замер заземления, молниезащиты.			20.06.2026	30.08.2026			1,98			ВДПО	Донской Д.В.	
Проверка дымоходов			20.06.2026	30.08.2026			3,40			ВДПО	Донской Д.В.	
Поверка КИПиА			20.06.2026	30.08.2026			10,35			ОЦСМ	Ашихин М.Н.	
Поверка приборов контроля загазованности			20.06.2026	30.08.2026			3,95			ОЦСМ	Ашихин М.Н.	
Утепление теплотрассы	м	100	20.06.2026	30.08.2026	40,00					Теплогаз	Донской Д.В.	
Ремонт котла "Десна-1,0"			20.06.2026	30.08.2026			50,00			Теплогаз	Донской Д.В.	
Замена сетевого насоса			20.06.2026	30.08.2026	170,00					Теплогаз	Донской Д.В.	
Котельные н.п. Отрадинское												
Техническое обслуживание сетевых насосов	шт	2	27.06.2026	27.08.2026			4,28			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия подпиточных насосов	шт	1	27.06.2026	27.08.2026			1,98			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия запорной арматуры	шт	10	27.06.2026	27.08.2026			2,63			Теплогаз	Донской Д.В.	
Ревизия и ремонт силового оборудования			27.06.2026	27.08.2026			2,43			Теплогаз	Донской Д.В.	
Гидравлические испытания теплотрассы			27.06.2026	27.08.2026			9,30			Теплогаз	Донской Д.В.	
Замер контура заземления			27.06.2026	27.08.2026			1,98			ВДПО	Донской Д.В.	
Проверка дымоходов			27.06.2026	27.08.2026			3,40			ВДПО	Донской Д.В.	
Поверка КИПиА			27.06.2026	27.08.2026			10,35			ОЦСМ	Ашихин М.Н.	
Поверка приборов контроля загазованности			27.06.2026	27.08.2026			3,95			ОЦСМ	Ашихин М.Н.	
ИТОГО:					1 391,63		946,42					
наименование организации МУП «Теплогаз Мценского района» - вода												
1	Аварийно ремонтные работы по ВКХ	-	-	20.04.2026	20.11.2026	2 000,00		3,00			Петрованов Е.Е.	Донской Д.В.
2	Ремонт скважин	шт.	6	20.04.2026	20.11.2026	100,00		15,00			Петрованов Е.Е.	Донской Д.В.
3	Установка СУЗ «Страж 2М»	шт.	10	20.04.2026	20.11.2026	25,00		10,00			Петрованов Е.Е.	Ашихин М.Н.
4	Обваловка колодца и башни	шт.	50	20.04.2026	20.11.2026			50,00			Петрованов Е.Е.	Донской Д.В.
5	Ремонт колодцев	шт.	20	20.04.2026	20.11.2026			150,00			Петрованов Е.Е.	Донской Д.В.
6	Окос территорий скважин	м2	100	20.04.2026	01.09.2026			80,00				
	ИТОГО					2 125,00		308,00				
Отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района												
1	Капитальный ремонт участка водопровода д. Глазуново ул. Мира Мценского района Орловской области			март	июнь	105,60			2006,52		И. А. Кочергина	И. А. Кочергина
2	Капитальный ремонт участка водопровода д. Протасово ул. Полянская Мценского района Орловской области			март	июнь	51,17			972,21		И. А. Кочергина	И. А. Кочергина
3	Капитальный ремонт водопроводной сети в д. Елизаветинка Мценского района Орловской области			май	июль	103,16			1960,14		И. А. Кочергина	И. А. Кочергина
4	Капитальный ремонт участка водопровода в д. Второй Воин Мценского района Орловской области			март	июнь	168,39			3199,62		И. А. Кочергина	И. А. Кочергина
5	Капитальный ремонт участка водопровода в д. Сычи Мценского района Орловской области			март	июль	82,47			1566,92		И. А. Кочергина	И. А. Кочергина
6	Капитальный ремонт участка водопровода в д. Фроловка Мценского района Орловской области			апрель	июнь	86,46			1642,82		И. А. Кочергина	И. А. Кочергина
7	Капитальный ремонт участка водопровода в д. Гамаюново Мценского района Орловской области			июнь	июль	122,23			2322,27		И. А. Кочергина	И. А. Кочергина
8	Капитальный ремонт участка водопровода с. Тельче Мценского района Орловской области			март	июнь	125,46			2383,7		И. А. Кочергина	И. А. Кочергина
9	Капитальный ремонт участка водопровода в д. Глазуново ул. Центральная Мценского района Орловской области			март	июнь	227,31			4318,89		И. А. Кочергина	И. А. Кочергина
10	Капитальный ремонт участка водопровода д. Анахино Мценского района Орловской области			май	июль	355,50			6754,51		И. А. Кочергина	И. А. Кочергина
11	Капитальный ремонт участка водопровода в д. Большая Каменка ул. Московская, ул. Новая, ул. Молодежная Мценского района Орловской области			март	июнь	301,37			5726,08		И. А. Кочергина	И. А. Кочергина
12	Капитальный ремонт участка водопровода д. Первый Воин Мценского района Орловской области			март	июль	682,18			12961,52		И. А. Кочергина	И. А. Кочергина
13	Капитальный ремонт участка водопровода в д. Большое Лыково Мценского района Орловской области			апрель	июль	96,92			1841,43		И. А. Кочергина	И. А. Кочергина

14	Разработка ПСД системы водоснабжения			апрель	апрель	1 300,00					И. А. Кочергина	И. А. Кочергина	
15	Приобретение оборудования для системы водоснабжения и водоотведения (колонки, насосы, частотники и др.)			март	ноябрь	2 400,00					И. А. Кочергина	И. А. Кочергина	
	ИТОГО:					6 208,22			47 656,63				
ВСЕГО						9 897,00	299,96	20051,20	65082,68	0,00			